



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva

v Rožňave dňa 29. 9. 2011

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

## **Rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov a ciest v meste Rožňava – poradie dôležitosti**

**Predkladá:**  
Darina Repaská

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:

**Prerokované:**  
V Komisii výstavby, územného plánovania,  
životného prostredia a mestských  
komunikácií dňa 14. 09. 2011.

**Kontrolu zákonnosti a správnosti  
vykonali:**  
JUDr. K. Balážová  
JUDr. E. Mihaliková

**Vypracoval:**  
Ing. Ladislav Farkaš

**Materiál obsahuje:**  
1. Dôvodovú správu

### **s c h v a ľ u j e**

- I. rekonštrukciu chodníkov v meste Rožňava  
podľa odporúčania komisie výstavby
- II. výstavbu nových chodníkov a ciest v meste  
Rožňava podľa odporúčania komisie výstavby

a

u k l a d á

rekonštruovať chodníky a uskutočniť výstavbu  
nových chodníkov a ciest v meste Rožňava podľa  
schváleného poradia dôležitosti a podľa finančných  
možností mesta.

### **n e s c h v a ľ u j e**

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 170/2011 zo dňa 13. 06. 2011 v bode X.3 schválilo v spolupráci s komisiou výstavby, pripraviť poradie dôležitosti opráv a rekonštrukcií chodníkov na rok 2011.

Komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 14. 09. 2011 určila poradie dôležitosti opráv, rekonštrukcií a výstavby nových chodníkov a ciest v meste Rožňava nasledovne.

Materiál na jednanie Komisie výstavby dňa 14.9.2011:

Predkladá: Ing. Peter Marko

Poradie rekonštrukcie a úprav chodníkov a plôch na území mesta (10 (naj) dôležitých)

Komisia výstavby predkladá súhrn podľa názorov členov komisie a podľa vykonaných miestnych šetrení jednotlivými členmi komisie nasledovné doporučené poradia úprav, rekonštrukcií a výstavby chodníkov na území mesta. Poradie je stanovené ako súčet poradí 1 – 10, ktoré predložili členovia komisie (chýba prehľad p. Kossutha, ktorý tento poradovník nepredložil).

Pri sumarizácii sa vychádzalo z toho, aby úpravy boli vykonané väčšinou tak, aby vznikli ucelené úseky zrekonštruovaných chodníkov nasledovne:

- prístup na cintorín zo severnej časti mesta ( v náväznosti na upravené plochy námestia) a z južného smeru od Vargového poľa
- prístupy k ZŠ JUH
- prístup k MŠ Kyjevská
- komplexné riešenie chodníka okolo BFZ ( pozemky či sú?)
- v mestskej časti Nadabula prepojenie existujúcich komunikačných ťahov
- novovybudovaný chodník na konci Košickej ako bezpečný pohyb chodcov z ťahu z Ružovej ulice
- vybudovanie novej povrchovej úpravy na ulici Železničná( nie je žiadna úprava a táto akcia je súčasťou menovitej časti rozpočtu mesta) a vyhovieť petícii občanov žiadajúcich úpravu prístupovej komunikácie ku garážam na Komenského ulici (prebehlo VO na PD, hodnota zákazky 950 EUR, PD je už na MsÚ- info od p.Kardošovej)

Tento materiál sa predkladá, ako dlhodobý na roky 2011 – 2012.

Ceny uvedené sú len orientačné, každý z celkov je potrebné odsúťaziť verejným obstarávaním a realizáciu uskutočniť podľa vyčlenených financií mesta z mestského rozpočtu.

Pracovníci Mestského úradu, na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave, vykonali v dňoch 21. 03. 2011 až 23. 03. 2011 zmapovanie technického stavu chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v meste Rožňava. Z uvedeného zmapovania vyplýva, že nasledovné chodníky, miestne komunikácie a parkoviská je potrebné opraviť v čo najkratšom časovom horizonte a niektoré chodníky a príjazdové cesty je potrebné vybudovať nové.

Poznámka: číslo pri „chodníku“ je číslo zo zoznamu vytvorených pracovníkmi MsÚ

#### Nový chodník

1. **12.** chodník na Betliarskej ulici – ľavostranný v smere od katedrály okolo nádvorcia Gymnázia P. J. Šafárika až po odbočku na Ulicu Akademika Hronca (k cintorínu):  
(+ochranné zábradlie pri rohu Katedrály)

dĺžka – 46,0 m,                      šírka – 1,40 m,                      spolu: 64,4 m<sup>2</sup>

orientačná cena :                      4275 EUR

Súčasná orientačná cena za m<sup>2</sup> nového vybudovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je zložená z nasledovných položiek:

1. úprava zemnej pláne pod novým chodníkom,
2. uloženie štrku – makadam so zhutnením cca hr. 100 mm,
3. uloženie štrkodrvy cca hr. 150 mm,
4. pieskové lôžko cca hr. 40 mm,
5. osadenie zámkovej dlažby hr. 60 mm,
6. osadenie nových obrubníkov,
7. presun hmôt

je cca **66,39 €/m<sup>2</sup>** bez DPH (2000 Sk/m<sup>2</sup>). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer.

#### Rekonštruované chodníky

2. **13.** chodník na Ulici Akademika Hronca – ľavostranný v smere od Gymnázia P. J. Šafárika:

dĺžka – 24,0 m                      šírka – 1,6 m,                      spolu: 38,4 m<sup>2</sup>

orientačná cena: 3186 EUR

3. **14.** chodník na Ulici Akademika Hronca – ľavostranný v smere od spevnenej plochy pred sobášnou sieňou až po zadný vstup do nádvorcia radnice:

dĺžka – 26,0 m,                      šírka – 1,6 m,                      spolu: 41,6 m<sup>2</sup>

orientačná cena: 3452 EUR

4. **35.** ľavostranný chodník na ulici Čučmianska dlhá v smere od Námestia baníkov po križovatku Čučmianska dlhá a Špitálska:

dĺžka – 235,0 m,                      šírka – 1,5 m,                      spolu: 352,5 m<sup>2</sup>

orientačná cena: 29 250 EUR

5. **2.** chodník nad ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh) – Zakarpatská ul. od príjazdu na parkovisko pred ZŠ Juh po schody na chodníku:

dĺžka – 38,7 m,                      šírka – 2,5 m,                      spolu: 96,8 m<sup>2</sup>

orientačná cena: 8032 EUR

Súčasná orientačná cena za m<sup>2</sup> zrekonštruovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je zložená z nasledovných položiek:

1. odstránenie pôvodného živичného krytu,
2. odstránenie betónového podkladu,
3. odstránenie pôvodných obrubníkov,
4. podklad zo štrkodrvy,
4. podsyp pod zámkovú dlažbu - pieskové lôžko,
5. kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm,
6. osadenie nových obrubníkov,
7. vodorovná doprava vybúraných hmôt,
8. presun hmôt,

je cca **82,98 €/m<sup>2</sup>** bez DPH (2 499,86 Sk/m<sup>2</sup>). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. Orientačná cena za m<sup>2</sup> je uvedená bez poplatku za skládku.

### **Potrebné vybudovať nové chodníky**

- 6. 40.** vybudovanie nového ľavostranného chodníka pred BFZ v smere od odbočky z Košickej ulice po Jovickú ulicu:

dĺžka – 75,0 m	šírka – 2,4 m	spolu: 180,0 m <sup>2</sup>
orientačná cena:	11 950 EUR	

- 7. 30.** chodník vedúci od Ulice Alej Jána Pavla II. popri bytovom dome Kyjevská č. 15 (v súčasnosti je tento úsek vysypaný štrkom):

dĺžka – 58,0 m	šírka – 2,5 m,	spolu: 145,0 m <sup>2</sup>
----------------	----------------	-----------------------------

orientačná cena: 9 626 EUR

Súčasná orientačná cena za m<sup>2</sup> nového vybudovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je zložená z nasledovných položiek:

8. úprava zemnej pláne pod novým chodníkom,
9. uloženie štrku – makadam so zhutnením cca hr. 100 mm,
10. uloženie štrkodrvy cca hr. 150 mm,
11. pieskové lôžko cca hr. 40 mm,
12. osadenie zámkovej dlažby hr. 60 mm,
13. osadenie nových obrubníkov,
14. presun hmôt

je cca **66,39 €/m<sup>2</sup>** bez DPH (2000 Sk/m<sup>2</sup>). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer.

## Rekonštrukcia chodníkov

8. **37.**pravostranný chodník v Nadabulej v smere od miesta ukončenia novozrekonštruovaného chodníka, vedúceho popri futbalovom ihrisku, až po koniec zástavby rodinných domov:

dĺžka – 237,5 m,                      šírka – 1,4 m,                      spolu: 332,5 m<sup>2</sup>

orientačná cena:            27 590 EUR

9. **7.** chodník pred ZŠ Zoltána Fábryho – priestor od bytoviek na Komenského ulici po hlavný vstup k ZŠ Z. Fábryho:

spolu: 402,6 m<sup>2</sup>

orientačná cena:    33 407 EUR

Súčasná orientačná cena za m<sup>2</sup> zrekonštruovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je zložená z nasledovných položiek:

1. odstránenie pôvodného živичného krytu,
2. odstránenie betónového podkladu,
3. odstránenie pôvodných obrubníkov,
4. podklad zo štrkodrvy,
4. podsyp pod zámkovú dlažbu - pieskové lôžko,
5. kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm,
6. osadenie nových obrubníkov,
7. vodorovná doprava vybúraných hmôt,
8. presun hmôt,

je cca **82,98 €/m<sup>2</sup>** bez DPH (2 499,86 Sk/m<sup>2</sup>). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. Orientačná cena za m<sup>2</sup> je uvedená bez poplatku za skládku.

## Nový chodník

- 10. 41.** vybudovanie nového ľavostranného chodníka na Košickej ulici v smere od odbočky od Ulice slnečnej po koniec zástavby rodinných domov (smer benzínka SLOVNAFT):

dĺžka – 141,0 m                      navrhujeme šírku – 1,5 m                      spolu: 211,5 m<sup>2</sup>

orientačná cena:    14 041 EUR

Súčasná orientačná cena za m<sup>2</sup> nového vybudovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je zložená z nasledovných položiek:

15. úprava zemnej pláne pod novým chodníkom,
16. uloženie štrku – makadam so zhutnením cca hr. 100 mm,
17. uloženie štrkodrvy cca hr. 150 mm,
18. pieskové lôžko cca hr. 40 mm,
19. osadenie zámkovej dlažby hr. 60 mm,
20. osadenie nových obrubníkov,
21. presun hmôt

je cca **66,39 €/m<sup>2</sup>** bez DPH (2000 Sk/m<sup>2</sup>). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer.

Nové komunikácie (bez poradia, ako nutná časť úprav na okamžité riešenie)

**8. novovybudovať komunikáciu na Železničnej ulici:**

dĺžka – 167,5 m	šírka – 5,0 m	spolu: 837,5 m <sup>2</sup>
orientačná cena: 33 500 EUR		

**10. prijazdová cesta ku garážam na Komenského ulici:**

dĺžka – 106,0 m	šírka - 9,1 m	spolu: 964,6 m <sup>2</sup>
orientačná cena: 37 864 EUR		

Súčasná orientačná cena za m<sup>2</sup> vybudovanej novej komunikácie, ktorá je zložená z nasledovných položiek:

1. úprava zemnej pláne pod novou komunikáciou,
2. podklad z kameniva hrubého drveného so zhutnením, frakcie 32-63 mm, hr. 180 mm,
3. podklad zo štrkodrviny so zhutnením, hr. 150 mm,
4. podklad z kameniva obalovaného asfaltom so zhutnením, hr. 70 mm,
5. postrek asfaltový spojovací,
6. osadenie nového živičného krytu asfaltobetónom hr. 50 mm,
7. presun hmôt.

je cca **40 €/m<sup>2</sup>** bez DPH (1205,04 Sk). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer.