



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva

v Rožňave dňa 26. 04. 2012

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Poslanecký návrh Ing. Petra Marka – realizácia úprav priestoru pred garážmi na Záhradníckej ul. č. 4 - 6

Predkladá:

Darina Repaská
prednostka MsÚ

Prerokované:

V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11. 4. 2012.

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 17. 4. 2012.

Kontrolu správnosti a zákonnosti návrhu na uznesenie vykonali:

JUDr. K. Balážová

JUDr. E. Mihaliková

Vypracoval:

Ing. Ladislav Farkaš

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:

A/ s c h v a ľ u j e

1. predložený poslanecký návrh Ing. Petra Marka
2. vykonať financovanie uvedených prác z ročného príspevku pre Technické služby mesta Rožňava

a u k l a d á

- I. Technickým službám mesta Rožňava vypracovať návrh, z ktorého bude zrejмый rozsah, cena a doba realizácie prác do 10 dní od schválenia.
- II. Technickým službám mesta Rožňava zrealizovať tieto práce v mesiaci máj r. 2012.

Z: prednostka MsÚ

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Poslanecký návrh Ing. Petra Marka.

B/ n e s c h v a ľ u j e

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 02. 04. 2012 bol do podateľne Mestského úradu Rožňava podaný poslanecký návrh Ing. Petra Marka týkajúci sa realizácie úprav priestoru pred garážmi na Záhradníckej ul. č. 4 a 6 v Rožňave.

Tento návrh vyplynul so stretnutia s občanmi mesta dňa 20. 10. 2011. Ako p. poslanec Ing. P. Marko uvádza, z dôvodu nepriaznivosti počasia podáva tento návrh až teraz.

Navrhuje prístupovú cestu pred garážmi na Záhradníckej ul. č. 4 – 6 upraviť nasledovne:

1. K „spodným“ garážam, ktorých je 20 ks, osadiť obrubníky o dĺžke cca 55 bm na ohraničenie okraja terajšej zemito - piesčitej plochy do tvaru „L“ .
2. Upraviť zemito-piesčitý podklad do roviny podľa osadených obrubníkov.
3. Zaštrkovať plochu drveným štrkom v hrúbke do 150 mm so zavalcovaním. Potrebných pre úpravu je cca 45 m³ štrku.
4. Priestor medzi „hornými“ garážmi zaštrkovať obdobným spôsobom, ako v bode 2. a 3. ale už bez obrubníkov. Pre zaštrkovanie je potrebných cca 30 m³ štrku.

Po overení situácie je pozemok pred garážami na Záhradníckej ul. č. 4 – 6 parc č. KN-C 875/246 vlastníctvom mesta Rožňava.

Ing. Peter Marko uvedený poslanecký návrh, tak ako uvádza v hlavičke svojho listu, plánoval zaradiť do programu rokovania MZ dňa 5. 4. 2012. Nakoľko tento materiál nebol zaradený do programu rokovania MZ dňa 5. 4. 2012, predkladáme ho na schválenie do MZ teraz.

Práce je potrebné vykonať pracovníkmi Technických služieb mesta Rožňava. Náklady na uvedené práce budú hradené z ročného príspevku pre Technické služby mesta Rožňava.

Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií zo dňa 11. 4. 2012:

Komisia navrhuje, aby Technické služby mesta vypracovali návrh, z ktorého by bolo zrejmé technické riešenie, rozsah (výmery), cena a doba realizácie. Mesto by zaplatilo materiál a mzdy.

Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa 17. 4. 2012:

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča stiahnuť materiál z rokovania MZ a predložiť ho až po vypracovaní rozpočtu Technickými službami mesta Rožňava na navrhovanú opravu.

Mestský úrad Rožňava	
Dátum: - 2 -04- 2012	
Č. spisu: 2067	Č. uznesenia: 26 459/12
Prílohy:	Spracovávač: 15/17/11/30 / Farbaš

C. J.

pre: p. Prednostku MsÚ

Ing. Peter Marko, poslanec MZ mesta Rožňava

Pre rokovanie MZ dňa 5.4.2012.

Poslanecký návrh na realizáciu úprav priestoru pred garážami Záhradnícka ul. č. 4 a 6

Na základe stretnutia s občanmi mesta dňa 20.10.2011 dávam (z dôvodu nepriazne počasia až dnes) nasledovný návrh na riešenie uvedenej problematiky:

Prístupovú plochu pred garážami na ul. Záhradnícka 4 – 6 upraviť nasledovne:

1. K „spodným“ garážam (20 ks) osadiť obrubníky na ohraničenie okraja terajšej zemito-pieščitej plochy do tvaru „L“ (obrubníky cca 55 bm)
2. Upraviť (odkopať) zemito-pieščitý podklad do roviny podľa osadených obrubníkov
3. Zaštrkovať plochu drveným štrkom v hrúbke do 150 mm so zavalcovaním (cca 45 m3 štrku)
4. Priestor medzi „hornými“ garážami zaštrkovať obdobným spôsobom, ako v bode 2. a 3. (cca 30 m3 štrku), ale už bez obrubníkov, pri posledných garážach prejsť pozvoľne do úrovne terénu.

Práce vykonať pracovníkmi TS Rožňava s fakturáciou pre mesto za materiál a mzdy s odvodmi.

Termín vykonania úprav: apríl 2012.

Predpokladám, že plocha pred garážami je mestský pozemok, treba ale preveriť právnym odborom.

V Rožňave, 30.3.2012

Ing. Peter Marko
poslanec MZ

