

MESTO ROŽŇAVA

Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Č.j.: MsÚ/RV-3131/2022-40107-VYST-An

V Rožňave 08. 09. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Spoločnosť **SPP - distribúcia a.s.** so sídlom **Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava** podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu **„Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“**, ktorá bude realizovaná na uliciach Šafárikovej, Hviezdoslavovej, J. Kráľa, K. Schoppera, na Námestí baníkov, na Uliciach štítnickej, košickej, pionierov, budovateľskej, na pozemkoch **C-KN** parc. č. **253/5, 253/8, 266/3, 294/1, 294/18, 294/19, 294/20, 302/1, 302/3, 302/5, 302/8, 302/9, 1751/1, 1773/1, 1997/2, 2027, 2028, 2223, 2224/1, 2224/3, 2226/1** (totožná s E-KN 229/1, 229/2231/211, 232/11, 234/1, 235/112327, 2486/1, 2488/22), **2226/4, 2226/7, 2226/9, 2226/10, 2226/11, 2226/15, 2226/17, 2226/18, 2299** (totožná s E-KN 330/1, 2331/1, 2331/4, 2331/5, 2331/8, 2331/9), **2322** (totožná s E-KN 2488/22), **2324/1** (totožná s E-KN 2326), **2324/4** (totožná s E-KN 2326), **2327/1** (totožná s E-KN 2326), **3330/1** (totožná s E-KN 2324) **v k. ú. Rožňava**. Vlastníkmi pozemkov sú Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta, so sídlom Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, Košický samosprávny kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, RVRENT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta č. 74/A, 821 02 Bratislava, DS2, s.r.o., so sídlom Gemerská č. 563, 04951 Brzotín, Emília Stredanská, Gerlacovská č. 861/4, 040 01 Košice-Sever, Cyril Motyka, bytom Edelényska č. 44, 048 01 Rožňava, Štefan Orbán, bytom Edelényska č. 6, 048 01 Rožňava, Gabriel Šikúr, bytom Ružová č. 24, 048 01 Rožňava, M-MARKET, a.s., so sídlom Námestie republiky č. 32, 984 01 Lučenec, Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rád č. 4, 815 74 Bratislava. Dňom podania žiadosti na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby bolo stavebné konanie začaté.

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Rožňava, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 400 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bez výkopovou technológiou.

Predmetom povolenia stavby sú stavebné objekty (SO):

- SO 01 Plynovody
- SO 01.1 Pripojovacie plynovody
- SO 01.2 Dopojenia OPZ
- SO 01.3 Prepoje a odpoje

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného stavebného konania posúdil žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona, § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol nasledovne:

stavba **„Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“**, ktorá bude realizovaná na Šafárikovej, Hviezdoslavovej, J. Kráľa, K. Schoppera, na Námestí baníkov, na Uliciach štítnickej, košickej, pionierov, budovateľskej, na pozemkoch C-KN parc. č. **253/5, 253/8, 266/3, 294/1, 294/18, 294/19, 294/20, 302/1, 302/3, 302/5, 302/8, 302/9, 1751/1, 1773/1, 1997/2, 2027, 2028, 2223, 2224/1, 2224/3, 2226/1** (totožná s E-KN 229/1, 229/2231/211, 232/11, 234/1, 235/112327, 2486/1, 2488/22), **2226/4, 2226/7, 2226/9, 2226/10, 2226/11, 2226/15, 2226/17, 2226/18, 2299** (totožná s E-KN 330/1, 2331/1, 2331/4, 2331/5, 2331/8, 2331/9), **2322** (totožná s E-KN 2488/22), **2324/1** (totožná s E-KN 2326), **2324/4** (totožná s E-KN 2326), **2327/1** (totožná s E-KN 2326), **3330/1** (totožná s E-KN 2324) **v k. ú. Rožňava** sa

p o v o ľ u j e .

SO 01 PLYNOVODY

VETVA „A“ - Ulica Šafárikova, betliarska, dĺžka trasy 586m, navrhovaná dimenzia D225.

Stredotlakový plynovod vetvy „A“ začína prepojením v štátnej ceste č. II/526, na existujúci STL OCL plynovod DN300 / bod prepoja č. 1/.

Za miestom prepoja bude plynovod vedený pozdĺžne v ceste č. II/526 cca 18 m a následne realizovaním podvrťavky prejde do asfaltového chodníka vedeného pozdĺž cesty. V tomto mieste križovania bude plynovod uložený v PE ochrannej rúre D315. Križovanie komunikácie ul. Šafárikova je navrhované bezvýkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním. Za miestom križovania bude na plynovode osadené koleno D225/90° a plynovod bude vedený v asfaltovom chodníku v smere ku kruhovému objazdu na Uliciach Šafárikova, Štítnická.

V km cca 0,173 bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D90. Za T-kusom smerom k Rožňavskému potoku bude zrealizovaná vetva „G“.

V priamom smere za hrdlovou odbočkou D225/D90 bude trasa plynovodu pokračovať v smere k Námestiu baníkov a bude križovať kruhový objazd. V tomto mieste križovania bude plynovod uložený v PE chráničke s dvoma čuchačkami D315. Križovanie kruhového objazdu je navrhované bezvýkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním.

Za miestom križovania bude trasa plynovodu následne prechádzať do chodníka so zámkovej dlažby. V km cca 0,280 bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D63 pre zrealizovanie vetvy „E“.

Za miestom odbočky pre vetvu „E“ bude plynovod v krátkom úseku vedený v miestnom rastlome teréne a následne v km cca 0,344 bude prechádzať do asfaltovej komunikácie, ktorú bude križovať. V tomto mieste križovania bude plynovod uložený v PE ochrannej rúre D315. Križovanie miestnej komunikácie ulici Šafárikova je navrhované bezvýkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním.

Za miestom križovania bude na plynovode osadený T-kus D225 pre napojenie vetvy „D“. Plynovod aj naďalej bude vedený v miestnom asfaltovej komunikácii. V km cca 0,483

bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D63 pre napojenie vetvy „C“. V km cca 0,508 bude na plynovode osadená hrdlová odbočka D225/D63 pre napojenie vetvy „B“. Po trase plynovodu budú z plynovodu vysadené prípojkové armatúry pre napojenie existujúcich odberateľov a pre prepojenie existujúcich PE STL prípojok. Pre zmenu smeru trasy navrhovaného plynovodu budú na plynovode osadené kolená, resp. bude použitý aj prirodzený ohyb potrubia. V km cca 0,574 bude zrealizovaný prepoj a odpoj č. 6. Trasa plynovodu vetvy „A“ bude ukončená v staničení 0,586 prepojom a odpojom č. 5.

VETVA „B“ - ulica K. Schoppera, dĺžka trasy 16 m, navrhovaná dimenzia D50.

Stredotlakový plynovod vetvy „B“ začína odbočkou z vetvy „A“ na ulici Betliarska v km 0,508. Trasa plynovodu bude vedená v krajnici asfaltovej komunikácie. Vetva bude ukončená v staničení 0,016, kde sa na plynovod osadí PE dienko D50.

VETVA „C“ - ulica Šafárikova, dĺžka trasy 50 m, navrhovaná dimenzia D50.

Stredotlakový plynovod vetvy „C“ začína odbočkou z vetvy „A“ na ulici Šafárikova v km 0,483. Následne bude plynovod križovať asfaltovú komunikáciu, n mieste križovania bude plynovod uložený do ochrannej rúry D90. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou. Za miestom križovania bude na plynovod osadený PE guľový uzáver D63 zo zemnou súpravou. Trasa plynovodu bude ďalej vedená vo dvore v trase existujúceho plynovodu. Vetva bude ukončená v staničení 0,050, kde sa na plynovod osadí PE dienko D50.

VETVA „D“ - Ulica košická, dĺžka trasy 153 m, navrhovaná dimenzia D225.

Stredotlakový plynovod vetvy „D“ začína odbočením z vetvy „A“ na ulici Šafárikova v km 0,353. Za miestom odbočenia bude na plynovode osadený trasový uzáver - posúvač DN200/D225 s PE rúrami a zemnou súpravou. Následne bude plynovod križovať miestnu komunikáciu a chodník. V mieste križovania bude plynovod uložený do PE ochrannej rúry D315. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou - horizontálne riadeným vŕtaním. Za miestom podvrtávky bude plynovod vedený v rastlom teréne, kde budú osadené 4 x kolená D225, 90°. Križovanie chodníkov je navrhnuté bez výkopovou technológiou. V km cca 0,085 trasa plynovodu prechádza do asfaltovej komunikácie (ulica Košická), kde bude vedený výkopom v jej krajnici. Trasa plynovodu bude ukončená v km cca 0,153 prepojom a odpojom č. 7.

VETVA „E“ - ulica Šafárikova, dĺžka trasy 21 m, navrhovaná dimenzia D50.

Stredotlakový plynovod vetvy „E“ začína odbočkou z vetvy „A“ na ulici Šafárikova v km 0,280. Za odbočkou bude osadená redukcia D63/D50 a PE guľový uzáver D50 so zemnou súpravou. Trasu plynovodu je navrhované realizovať podvrtávkou a uložením potrubia do PE ochrannej rúry D90. Trasa plynovodu bude ukončená v km 0,021, kde bude na plynovod osadené PE dienko D50.

VETVA „F“ - Ulica štítnická, dĺžka trasy 162 m, navrhovaná dimenzia D110.

Stredotlakový plynovod vetvy „F“ začína odbočením (T-kusom) z vetvy „A“ na ulici Šafárikova v km 0,190. Za T-kusom budú osadené redukcie D225/D160 a D160/D110. Následne bude trasa vedená rastlým terénom a bude križovať spevnené plochy. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou a uložením potrubia do PE ochrannej rúry D160. Od km cca 0,036 po km 0,127 bude navrhovaný PE plynovod D110 vtiahnutý do existujúceho OCL plynovodu DN150. Za miestom vŕhovania bude plynovod následne križovať Ulicu jarnú. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou a uložením potrubia do PE ochrannej rúry D160. V km cca 0,147 bude zrealizovaný odpoj a prepoj č. 3. Zároveň je

navrhnuté križovanie štátnej cesty č. II/526 (Ulica štítnická) - horizontálne riadeným vrtaním.

Plynovod bude uložený do PE chráničky s čuchačkou. Trasa plynovodu bude ukončená v km 0,162, kde sa zrealizuje prepoj a odpoj č. 4.

VETVA „G“ - ulica Šafárikova, dĺžka trasy 147 m, navrhovaná dimenzia D63.

Stredotlakový plynovod vetvy „G“ začína odbočením (hrdlová odbočka) z vetvy „A“ na ulici Šafárikova v km 0,173. Za odbočkou bude umiestnená redukcia D90/D63. Trasa plynovodu bude následne križovať štátnu cestu č. II/526. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou - horizontálne riadeným vrtaním a potrubie bude následne uložené do PE chráničky s 2 čuchačkami. Za miestom križovania bude na plynovode osadený PE guľový uzáver D63 so zemnou súpravou. Miesto osadenie uzáveru bude označené orientačnou tabuľkou. Trasa bude následne vedená parkoviskom. Križovanie parkoviska je navrhnuté bez výkopovou technológiou a uložením potrubia do PE ochrannej rúry D90. Cca od staničenia 0,110 km bude trasa vedená v blízkosti vodného toku. Nové potrubie navrhnuté v súbehu s vodným tokom v jeho pobrežnom pásme je potrebné umiestniť bližšie k jestvujúcej trafostanici, z druhej strany jestvujúceho plynovodu. Trasa plynovodu bude ukončená v staničení 0,147, kde bude na plynovod osadené dienko D63.

VETVA „H“ - ulica Hviezdoslavova, dĺžka trasy 11 m, navrhovaná dimenzia D160.

Stredotlakový plynovod vetvy „H“ začína odbočením (T -kus) z vetvy „A“ na ulici Šafárikova v km 0,001. Následne bude plynovod križovať štátnu cestu č. II/526. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou - horizontálne riadeným vrtaním a potrubie bude následne uložené do PE chráničky s čuchačkou. Za miestom križovania bude osadený trasový uzáver - posúvač DNI 50/D 160 s PE rúrami a zemnou súpravou. Trasa vetvy H bude ukončená v km 0,011 prepojom a odpojom č. 2.

VETVA „I“ - Ulica pionierov, dĺžka trasy 93 m, navrhnutá dimenzia D110.

Stredotlakový plynovod vetvy „I“ začína prepojom a odpojom č. 8 v rastlom teréne v km 0,000. Následne bude trasa plynovodu vedená rastlým terénom. Križovanie spevnených plôch je navrhnuté bez výkopovou technológiou. Trasa plynovodu bude ukončená v staničení 0,093.

VETVA „J“ - Ulica pionierov, dĺžka trasy 158 m, navrhovaná dimenzia D63.

Stredotlakový plynovod vetvy „J“ začína prepojom a odpojom č. 9 v rastlom teréne v km 0,000. Následne bude trasa križovať betónové schodisko. Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou a potrubie bude uložené do PE ochrannej rúry. Za miestom križovania bude osadený PE guľový uzáver D63 so zemnou súpravou. Miesto osadenie uzáveru bude označené orientačnou tabuľkou. Ďalej bude trasa vedená rastlým terénom. V km cca 0,126 bude zrealizovaný prepoj a odpoj č. 10. V km cca 0,150 bude zrealizovaný prepoj a odpoj č. 12. Trasa plynovodu bude ukončená v km cca 0,158, kde bude zrealizovaný prepoj a odpoj č. 11.

VETVA „K“ - Ulica budovateľská, dĺžka trasy 45 m, navrhovaná dimenzia D50.

Stredotlakový plynovod vetvy „K“ začína prepojom a odpojom č. 13 v rastlom teréne v km 0,000. Následne bude plynovod vedený v rastlom teréne, miestami bude križovať spevnené plochy (prístupy k jednotlivým vchodom bytového domu). Križovanie je navrhnuté bez výkopovou technológiou a potrubie bude uložené do PE ochrannej rúry. Trasa plynovodu bude ukončená v staničení cca 0,045, kde bude na plynovod osadené dienko D50.

Po ukončení zemných prác sa terén upraví do pôvodného stavu. Zrealizujú sa na zásyp zhutňovaný po vrstvách max. 20 cm. Pri spevnených plochách sa zásyp zrealizuje zo štrkodry.

Po trase plynovodu budú z plynovodu vysadené prípojkové armatúry pre napojenie existujúcich odberateľov, resp. existujúcich prípojok.

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, osadenie nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu, prepojenia existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky DRZ, bude obnovené existujúce HUP, osadenia nového HUP do zeme a realizácia opojenia nového OPZ.

Napojenie potrubia prípojky na potrubie plynovodu sa zrealizuje kolmo na os plynovodu pomocou prípojkovej navrtavacej armatúry. Zmena smeru potrubia prípojky je možná pri PE potrubí až za prípojkovým T-kusom, pri oceli za navracím prípojkovým odbočkovým T-kusom prípadne aj bezpečnostným kusom. K pevnému základu pred objektom, kde je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky vo vzdialenosti minimálne 1 m vedené kolmo na objekt.

V kategórii „KBV“ a „M“ bude prípojka ukončená guľovým uzáverom (HUP) v existujúcej murovanej skrinke s prepojením na existujúci RTP s prírubami. Pred HUP bude na potrubí osadený prechodový kus PE-ocel'. Existujúce skrinky a regulátory ostávajú bez obnovy. Pri križovaní pripojovacích plynovodov s miestnou komunikáciou a chodníkom, budú tieto uložené v ochranných rúrach. Križovanie je navrhované prednostne bez výkopovou technológiou.

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po mieste umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zvaráním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

Realizovanie dopojenia zrekonštruovaného OPZ v mieste umiestnenia existujúceho HUP je možné buď bez odstávkovým spôsobom, kedy na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa zrealizuje dočasný obtok alebo na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa uskutoční odstávka odberateľov.

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

- sú uvedené v SO 01 - PLYNOVODY

Základné údaje stavby:

Názov stavby:	Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova
Charakter stavby:	Rekonštrukcia
Investor:	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
Projektant:	SPP - distribúcia, a.s., Útvar investícií východ, Projekcia východ - pracovisko Košice, Plátennícka č. 2, 821 09 Bratislava
Prepravované médium:	Zemný plyn naftový
Výhrevnosť:	35MJ/m ³
Projektovaná tlaková hladina:	0,4 MPa
Prevádzková tlaková hladina	0,1 MPa
Materiál plynovodov:	PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11
Materiál pripojovacích plynovodov	PE 100 RC, SDR 11
Termín začatia stavby:	po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
Termín ukončenia stavby:	30. 09. 2024

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné ďalšie zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
4. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
5. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia).
6. Stavebný materiál môže byť uložený výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka, stavbou nesmie byť obmedzené užívanie verejných priestranstiev.
7. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z..
8. Všetky druhy odpadu, ktoré vznikli počas realizácie stavby musia byť odvezené a stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby.

9. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby.
10. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie. Po ukončení výberového konania je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
11. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník.
13. Každú zmenu v projektovej dokumentácii prerokovať a predložiť na odsúhlasenie príslušnému stavebnému úradu a dotknutým orgánom štátnej správy.
14. Stavba bude ukončená do **30. 09. 2024**.
15. **Stavebník je povinný dodržať podmienky zo stanoviska správcu miestnych komunikácií zo dňa 21. 03. 2022:**
 - Dotknuté miesta sa uvedú do pôvodného stavu na náklady žiadateľa.
 - Práce sa budú realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a v súlade so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Rožňave.
 - Spätný zásyp výkopu komunikácie (chodník), previesť dobre zhutniteľným materiálom (napr. štrkodrvou) a zhutnením jednotlivých vrstiev tak, aby po položení konštrukčných vrstiev nedošlo k následnému sadaniu výplne výkopu, zaliať podkladovým betónom. Po zatvrdnutí betónovej vrstvy zhotoviť živičnú povrchovú úpravu a vytvoriť hladký spoj s povrchom komunikácie, (chodníka), realizáciu finálnej vrchnej vrstvy (asfaltobetón) žiadame realizovať nie len nad šírkou ryhy ale v celej šírke dotknutých chodníkov, pod ktorými dôjde k výmene plynovodov.
 - Do doby uvedenia komunikácie do pôvodného stavu zabezpečiť pravidelné dosypávanie výkopu do nivelety vozovky a zabezpečiť bezpečný a plynulý pohyb chodcov.
 - Je potrebné urobiť všetko pre skrátenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a bez prieťahov ju uviesť do pôvodného resp. požadovaného stavu.
 - Žiadateľ vopred oznámi termín zahájenia prác správcovi miestnej komunikácie a to min. 5 pracovných dní pred zahájením prác.
 - Po zrealizovaní spätnej povrchovej úpravy miestnej komunikácie žiadateľ požiada Technické služby mesta Rožňava, poverené osoby: PaedDr. Mikuláš Gregor (tel. kontakt 0905 933 949) a Václav Fabo (tel. kontakt 0907 702 741), o prevzatie prácami dotknutého, už obnoveného úseku komunikácie. Z preberacieho konania bude vyhotovený písomný záznam, ktorý je potrebné doručiť tunajšiemu cestnému správnomu orgánu.
 - Žiadateľ ručí za technický stav miestnej komunikácie v mieste zásahu po dobu 5 rokov, počas ktorej bude priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev komunikácie alebo poklesom výplne výkopu, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Po uplynutí určenej lehoty žiadateľ uhradí náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopom. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú pri realizácii predmetných prác.
16. **Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Okresného úradu Rožňava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-RV-OCDPK-2022/001571-002 zo dňa 02. 02. 2022:**

- Križovanie žiadame realizovať kolmo na os vozovky výlučne pretlakom pod pozemnou komunikáciou. Križovanie realizovať v čo možno najmenšom rozsahu.
 - Plynovod žiadame umiestniť mimo cestné teleso cesty II/526 (t.j. za hranou alebo pätou svahu, za vyvýšenou obrubou chodníka, za spevnenou alebo nespevnenou krajinou).
 - V cestnom telese povolíme umiestniť plynovod len v prípade, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov v súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Berte na vedomie, že cedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam cestného zákona musia v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedení v súlade s § 18 ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. U vedení, ktoré budú uložené v rozpore so zákonom a týmto stanoviskom, budeme žiadať ich odstránenie na náklady vlastníka vedenia.
 - Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdnych úsekoch ciest cez mestá a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby:
 - neohrozovali pozemné komunikácie a nenarušovali ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení
 - nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty
 - nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov.
 - Pred začatím akýchkoľvek prác pri ceste II/526 súvisiacich s realizáciou plynovodu žiadame prizvať na miesto Správu ciest KSK, Betliarska 9, Rožňava (Ondrej Tomášik mail: ondrej.tomasik@scksk.sk alebo tel. č. 0917 626 264) alebo Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel. 0961 736592).
 - Podľa § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných vedení každého druhu zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, na ktoré je potrebné povolenie cestného správneho orgánu, podľa § 8 cestného zákona.
 - V prípade, že počas zriaďovaní vedenia dôjde k obmedzeniu premávky na ceste II/526 je potrebné požiadať o povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 cestného zákona spolu s projektom dočasného dopravného značenia schváleným OR PZ Rožňava - ODI.
- 17. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Správy ciest Košického samosprávneho kraja č. IU-2022/2204-810 zo dňa 24. 01. 2022:**
- Pred zahájením zemných prác v mieste realizácie stavby požiada stavebník jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne,
 - Zemné práce v súvislosti s realizáciou plynovej prípojky žiadame realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou,
 - Pretláčanie pod cestou II/526 musí byť výškovo min. 1,20 m pod niveletou cesty v zmysle STN 73 6005 tab. 3,
 - Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050,
 - Výkopové práce cesty musia byť realizované šetrným spôsobom, aby nedochádzalo k poškodeniu samotného cestného telesa s podložíom v zmysle STN 73 3050,
 - V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobí počas realizácie stavby akékoľvek poškodenie cesty II/526, je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP,
 - Rekonštrukciou plynovodov Rožňava, Šafárikova nesmie dôjsť k narušeniu a zhoršeniu odtokových pomerov na tejto ceste,

- Na ukladanie vedení do telesa cesty a jej súčastí sa vzťahuje § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- Práce musia byť realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby bola zabezpečená ochrana chodcov pred možným úrazom na týchto cestách,
Výkopovú zeminu a iný stavebný materiál neuskladňovať na vozovke cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie je stavebník povinný ihneď odstrániť, Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva,
- Počas prác je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese a za bezpečnosť cestnej premávky,
- Pred začatím stavebných prác, v dostatočnom časovom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel.055/78 60 046) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobné upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytuje záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby,
- V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnú zmluvu, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona číslo 71/1976 v správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- Pred realizáciou stavby je potrebné dať vypracovať a zaslať na odsúhlasenie správcovi cesty (Správe ciest Košického samosprávneho kraja), projekt dočasného dopravného značenia. Po odsúhlasení projektu DDZ, SC KSK vydá súhlas s určením použitia dočasného dopravného značenia predmetnej stavby (§3 ods.7), s čiastočnou uzávierkou cesty 11/526 vo vymedzenom úseku pracovného miesta (§7 ods. 1) a so zvláštnym užívaním cesty 11/526 vo vymedzenom úseku (§8 ods. 1) v termíne realizácie prác, Stavebník je povinný obrátiť sa na vlastníka cesty, t.j. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice za účelom súhlasného stanoviska k realizácii predmetnej stavby,
Stavebník oznámi začatie stavebných prác a predpokladaný termín ukončenia v dostatočnom časovom predstihu na naše stredisko SC KSK Rožňava na (telefón č. 0917 626 264 p. Tomášik).

18. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Mesta Rožňava, cestného správneho orgánu z vyjadrenia č. MsÚ/RV-668/2022-30762-VYST zo dňa 23. 05. 2022:

- Pred realizáciou stavby je nutné v súlade § 8 ods. 1 cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie stavbou dotknutých miestnych komunikácií - ciest, chodníkov, parkovísk vo vlastníctve mesta Rožňava na uliciach Šafárikova, Štítnická, Kósu-Schoppera, Košická, Zeleného stromu, Pionierov, Budovateľská a Námestie baníkov v Rožňave.
- Pred realizáciou stavby na Šafárikovej ulici v Rožňave je potrebné v súlade § 8 ods. 1 cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie stavbou dotknutých verejných účelových komunikácií - parkovísk vo vlastníctve iných právnických osôb.

- Na zabezpečenie ochrany účastníkov cestnej premávky v oblasti pracoviska, ako aj ochrany vlastného pracoviska je nutné použiť dočasné dopravné značenie. Na umiestnenie dočasných dopravných značiek a dočasných dopravných zariadení na pozemných komunikáciách je potrebné vypracovať projekt dopravného značenia oprávneným projektantom a v súlade s § 3 ods. 2 cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie určenia ich použitia.
- Navrhovaná stavba sa súčasne dotýka aj cesty II. triedy na uliciach Šafárikova a Štítnická. Orgánom štátnej správy v danom prípade je Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, J. Kráľa 1, 048 01 Rožňava.

19. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2021/003140-002 zo dňa 13. 04. 2021:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z..
- Nebezpečný odpad je možné likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu.
- Uprednostniť zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov.
- Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný stavebnému úradu a OÚ Rožňava predložiť doklad (zmluvu) o zneškodnení resp. zhodnotení odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

20. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2021/003573-002 zo dňa 30. 04. 2021:

- Zo zákona o ochrane prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
- V súvislosti s § 3 ods.2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o inváznych rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemi, ako aj na zarovnannej zemi po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zem je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
- Narušený pôdny kryt je po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávny semenom.
- V prípade výrubu stromov alebo krov je potrebné dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci zastavaného územia krovité porasty a výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní.

- Počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.
- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať zásady ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona.

21. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o ŽP (ŠVS) č. OU-RV-OSZP-2021/005723-002 zo dňa 21. 07. 2021:

- Súbeh plynovodu s vodným tokom je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov („vodný zákon“) môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary.
- Nové potrubie plynovodu navrhnuté v súběhu s vodným tokom v jeho pobrežnom pásme, v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu, umiestniť bližšie k jestvujúcej trafostanici, z druhej strany jestvujúceho plynovodu ako je navrhnuté.
- V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do pobrežných pozemkov vodného toku. Po ukončení stavebných prác všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní súběhu.
- Počas vykonávania stavebných prác a prevádzkovania je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia potrubia plynovodu v súběhu s vodným tokom (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil s hĺbkou uloženia plynovodu so zameraním vo výškovom systéme BPV).
- V prípade, že súbeh plynového potrubia nebude zrealizovaný v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu potrubia, vzniknuté škody na potrubí, ako aj náklady na uvedenie potrubia plynovodu do prevádzkyschopného stavu bude znášať jeho prevádzkovateľ.
- Správca dotknutého vodného toku si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do pobrežného pozemku vodného toku žiada prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správy povodia Slanej Rimavská Sobota (Ing. Ladislav Kováč, mobil: 0903 601 754).
- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

- Začiatok prác a ukončenie prác písomne oznámiť Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Slovak Telekom a.s. č. 6612209191 zo dňa 21. 03. 2022:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia k umiestneniu stavby dotknutého orgánu Východoslovenskej distribučnej a.s. č. 6308/2022 zo dňa 30. 03. 2022:

- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na Východoslovenskú distribučnú a.s. t.č. 055 0610 2792, 055 6102213.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia, zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6104141.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000- 5-52 a 73 6005.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. z vyjadrenia č. 2025/2021 zo dňa 08. 11. 2021:

- Projektovú dokumentáciu spracovať tak, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ustanovenia § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN.
- Pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním.
- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: mrinsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Pred začatím zemných prác si objednať u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení na adrese UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese . Objednávku doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti pripojiť uvedené vyjadrenie.
- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.

- Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC je potrebné aby k ukladaniu a zásypu bol prizvaný stavebný dozor, č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091.
 - Odkryté časti siete UPC musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC prizvať stavebný dozor spoločnosti UPC pred zásypom (zakrytím) na kontrolu, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
 - Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 - Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
- 25. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutej spoločnosti Orange Slovensko a.s. č. KE-0684/2022 zo dňa 10. 03. 2022:**
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri vybudovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
 - Pred začatím zemných prác objednať vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu u správcu podzemných telekomunikačných vedení a zariadení (PTZ).
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 - Zabezpečiť súhlas správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.

- Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry).
 - Prípadné poškodenie PTZ bezodkladne oznámiť správcovi sietí na tel. č. 033/ 7732032, mob. 0907 721378.
 - Overiť výškové a stranové uloženie podzemných vedení a zariadení ručnými sondami.
 - Pred záhrnom obnažených PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- 26. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutého orgánu Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. č. 114606/2021/O 391/2021 zo dňa 18. 10. 2021:**
- Pred realizáciou prác žiadame vyzvať VVS a.s. závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Táto služba je spoplatňovaná, 1 hodina stojí 52,83 € a k cene za práce sa vyfakturujú aj skutočné dopravné náklady. Po podaní objednávky môžete kontaktovať p. Jána Fábiana na tel. č. 0903/517968, jan.fabian@vodame.eu
- 27. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutej spoločnosti free zona, s.r.o. č. 2021/0053 zo dňa 08. 12. 2021:**
- Podmienky ochrany a dozorovania vedení free-zona s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spoločnosťou free-zona s.r.o. Posledným termínom určenia zodpovedných osôb je termín vytýčenia siete free-zona, Táto skutočnosť sa zaznamená v stavebnom denníku.
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 - Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení. Toto sa vykoná na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia spoločnosti free-zona s.r.o.. Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržanie ochranných pásem podľa zákona.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia, (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 - Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm. skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - V prípade ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti free-zona s.r.o., musíte vopred prizvať k ukladaniu a zásypu zástupcu spoločnosti free-zona s.r.o.
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti free-zona s.r.o. V prípade poškodenia optického kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi dvoma najbližšími rozvádzačmi.
 - V prípade ak dôjde k odkrytiu telekomunikačných zariadení free-zona s.r.o. musia byť pred zásypom týchto vedení prizvaný zástupcovia spoločnosti free-zona s.r.o. na kontrolu spätného zásypu telekomunikačných zariadení.

- V prípade vynútenej prekládky telekomunikačného zariadenia predložiť na schválenie projekt navrhovanej prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady Navrhovateľa. Práce realizuje spoločnosť free-zona s.r.o., alebo organizácia poverená spoločnosťou free-zona s.r.o.
 - V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti free-zona s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach.
- 28. Stavebník je povinný dodržať podmienky zo záväzného stanoviska dotknutého orgánu Krajského pamiatkového úradu č. KPUKE-2021/6815-02/29834/DU, GD zo dňa 19. 04. 2021:**
- Stavebník oznámi (písomne alebo emailom) dotknutému orgánu začatie výkopových prác v dvojťždňovom predstihu a umožní mu vstup na stavenisko a ohliadku výkopov pred ich zasypaním.
 - Ak v priebehu úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nález, ten, kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález dotknutému orgánu a až do vydania rozhodnutia zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu, podľa § 32 odseku 14 pamiatkového zákona.
 - V prípade ak sa rekonštrukcia plynovodov v časti, ktorá sa týka územia pamiatkovej zóny (Nám. Baníkov, Betliarska ulica od námestia po Špitálsku ulicu, Šafárikova ulica od Košickej po Nám. baníkov), dotkne aj osadzovania nových meračov plynu na fasádach objektov na území pamiatkovej zóny, to je možné vykonať iba na základe Rozhodnutia KPÚ Košice ku jednotlivým zámerom (na základe žiadosti, podanej vlastníkom) a následne záväzného stanoviska ku PD príslušnej prípojky a osadenia nového plynomeru.
 - Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska vlastník vopred prerokuje a predloží dotknutému orgánu na vydanie záväzného stanoviska podľa § 32 odseku 10 pamiatkového zákona.
 - Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk bude vykonávať zamestnanec dotknutého orgánu, podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona.
- 29. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia dotknutej spoločnosti ANTIK telecom, a.s. č. 335/3/2022 zo dňa 15. 03. 2022:**
- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 - Martin Kopera,
 - v okolí našich káblov - 3 m - je potrebný ručný výkop,
 - v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
 - odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
 - pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
 - pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
 - v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora.

- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
 - pred zasýpaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
 - v prípade, ak sa na Vami definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 30. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia účastníka konania RVRENT, s.r.o. zo dňa 13. 06. 2022:**
- Žiadame vopred písomne oznámiť deň začatia a skončenia rekonštrukcie na parcele 302/5, kdeže predmetná parcela je prenajímaná ďalším podnikateľským subjektom.
 - V prípade, ak by malo dôjsť ku odstávke dodávky zemného plynu, žiadame vopred písomne oznámiť deň začiatku a konca odstávky.
 - Žiadame, aby pri vytyčovaní trasy rekonštrukcie na pozemkoch RVRENT s.r.o. bol prizvaný a prítomný zástupca našej spoločnosti. Termín vytyčovania oznámiť našej spoločnosti písomne a vopred.
 - Žiadame, aby pri začatí prác podľa tohto stavebného povolenia bolo písomne odovzdané stavenisko medzi spoločnosťou RVRENT s.r.o. a SPP distribúcia, s pevným časovým harmonogramom prác, spôsob zabezpečenia staveniska a spôsob úpravy staveniska po dokončení prác.
 - Žiadame, aby všetky plochy a stavby, na ktorých bude prebiehať rekonštrukcia boli uvedené do stavu pred rekonštrukciou a ku kolaudácií tejto stavby písomne doložené potvrdenie od našej spoločnosti, že stavenisko bolo vrátené v pôvodnom stave, v poriadku a bez závad a nedorobkov.
 - Trváme na čiastkovej zmene trasy plynovodu na parcele 302/5. /príloha č. 1/
- 31. Stavebník je povinný dodržať podmienky z vyjadrenia účastníka konania Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. zo dňa 09. 06. 2022:**
- spevnené plochy na pozemku pare. č. 302/3, dotknuté rekonštrukčnými prácami, budú investorom uvedené do pôvodného stavu bezodkladne po skončení prác; v prípade objavenia sa neskorších nedostatkov (napr. sadanie dlažby) zabezpečí investor neodkladnú opravu; táto povinnosť bude platiť po dobu 5 rokov od kolaudácie stavby;
 - nespevnené plochy na pozemku pare. Č. 302/3, ktoré tvoria zelený pás drevín pozdĺž mestskej komunikácie, bezprostredne dotknuté rekonštrukčnými prácami, budú investorom uvedené do pôvodného stavu resp. investor zabezpečí náhradnú výsadbu v súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu. V prípade objavenia sa neskoršieho poškodenia alebo úhynov drevín, investor na seba preberá zodpovednosť podľa Zákona č. 543/2002, § 47 a zabezpečí na svoje náklady potrebné stanoviská kompetentných orgánov, výrub aj náhradnú výsadbu; táto povinnosť bude platiť po dobu 10 rokov od kolaudácie stavby a bude sa vzťahovať na dreviny rastúce do vzdialenosti 5 metrov od hranice výkopu;
 - investor určí kontaktnú osobu pre operatívne riešenie nepredvídateľných udalostí a oznámi ju spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.;
 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., určuje ako kontaktnú osobu pre oboznamovanie dôležitých skutočností a koordináciu svojej prevádzky a stavebných prác Ing. Tibora Váczyho, tel. č. 0905 336 266; e-mail: tibor.vaczy@allianz.sk.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutia o námietkach, pripomienkach účastníkov konania:

Dňa 14. 06. 2022 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko účastníka stavebného konania RVRENT, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta č. 74/A, 821 02 Bratislava a dňa 16. 06. 2022 od spoločnosti Alliaz - Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava. Stavebný úrad požiadavkám vyhovel a zahrnul ich do podmienok pre uskutočnenie stavby pod č. 29 a 30.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s. so sídlom Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“, ktorá bude realizovaná na Šafárikovej, Hviezdoslavovej, J. Kráľa, K. Schoppera, na Námestí baníkov, na Uliciach štitnickej, košickej, pionierov, budovateľskej, na pozemkoch C-KN parc. č. 253/5, 253/8, 266/3, 294/1, 294/18, 294/19, 294/20, 302/1, 302/3, 302/5, 302/8, 302/9, 1751/1, 1773/1, 1997/2, 2027, 2028, 2223, 2224/1, 2224/3, 2226/1 (totožná s E-KN 229/1, 229/2231/211, 232/11, 234/1, 235/112327, 2486/1, 2488/22), 2226/4, 2226/7, 2226/9, 2226/10, 2226/11, 2226/15, 2226/17, 2226/18, 2299 (totožná s E-KN 330/1, 2331/1, 2331/4, 2331/5, 2331/8, 2331/9), 2322 (totožná s E-KN 2488/22), 2324/1 (totožná s E-KN 2326), 2324/4 (totožná s E-KN 2326), 2327/1 (totožná s E-KN 2326), 3330/1 (totožná s E-KN 2324) v k. ú. Rožňava. Vlastníkmi pozemkov sú Mesto Rožňava, zastúpené primátorom mesta, so sídlom Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, Košický samosprávny kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, RVRENT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta č. 74/A, 821 02 Bratislava, DS2, s.r.o., so sídlom Gemerská č. 563, 04951 Brzotín, Emília Stredanská, Gerlacovská č. 861/4, 040 01 Košice-Sever, Cyril Motyka, bytom Edelényska č. 44, 048 01 Rožňava, Štefan Orbán, bytom Edelényska č. 6, 048 01 Rožňava, Gabriel Šikúr, bytom Ružová č. 24, 048 01 Rožňava, M-MARKET, a.s., so sídlom Námestie republiky č. 32, 984 01 Lučenec, Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rád č. 4, 815 74 Bratislava.

Stavebný úrad predloženú žiadosť a podklady stavebníkov preskúmal podľa § 62 stavebného zákona a § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 3131/2022-32110-VYST-An zo dňa 02.06.2022 oznámil začatie stavebného konania a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona.

Stavebnému úradu boli v stanovenej lehote doručené pripomienky, požiadavky účastníkov konania RVRENT, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta č. 74/A, 821 02 Bratislava a Alliaz - Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava. Spoločnosť RV RENT, s.r.o., odôvodnila svoje požiadavky nasledovne:

- skrátenie dĺžky plynovodu /úspora na materiálu a výkope/,
- výkop plynovodu nepôjde v spevnenej ploche, ale vo voľnej zeleni /podľa našich podkladov v navrhovanej trase nie sú vedené žiadne inžinierske siete. / uvedenie po pôvodného stavu bude výrazne lacnejšie/ S takouto zmenou súhlasíme. Pozemok novej trasy je vo vlastníctve našej spoločnosti,
- plochy, kde sú v súčasnosti terasy s dlažbou, je dlažba po celej ploche umiestnená na železobetónovej platni o hrúbke 50 cm a viac,
- podľa našich skúseností /pri oprave poruche vodovodu do budovy/ túto plochu nie je možné dať do pôvodného stavu, keďže pri otváraaní sa naruší celá betónová platba a dlažba sa po celej ploche vyduje, odlepí a popuká,
- výrazne to ovplyvní rýchlosť a hlučnosť prác /bez nutnosti búrania betónových plôch/,
- toto riešenie nezničí novovybudovanú terasu s rampou pre invalidov, ktorú plynovod presne pretína.

Požiadavkám dotknutých účastníkov stavebného konania stavebný úrad vyhovel a zahrnul ich do podmienok pre uskutočnenie stavby do podmienok pre uskutočnenie stavby č. 29 a 30.

Podmienky z vyjadrení, záväzných stanovísk, stanovísk dotknutých orgánov zapracoval stavebný úrad do podmienok pre uskutočnenie stavby.

Stavebnému úradu v stanovenej lehote neboli doručené žiadne námietky, pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, stavbou nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a preto stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

K vydaniu stavebného povolenia boli dokladované:

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
- súhlas vlastníka pozemkov s výmenou existujúcich oceľových STL plynovodov č. MsÚ/RV-793/2022-3027-Maj zo dňa 27. 01. 2022,
- súhlas správcu miestnych komunikácií Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 21. 03. 2022,

vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresného úradu Rožňava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-RV-OCDPK-2022/001571-002 zo dňa 02. 02. 2022,
- Správy ciest Košického samosprávneho kraja č. IU-2022/2204-810 zo dňa 24. 01. 2022,
- Mesta Rožňava, cestného správneho orgánu č. MsÚ/RV-668/2022-30762-VYST zo dňa 23. 05. 2022,
- Okresného úradu Rožňava, odboru krízového riadenia č. OU-RV-OKR-2021/003485-002 zo dňa 16. 04. 2021,
- Okresného úradu Rožňava, Pozemkového a lesného odboru č. OU-RV-PLO1-2021/003201-002 o dňa 07. 04. 2021,
- OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava č. ORHZ-RV1-175-001/2021 zo dňa 20. 04. 2021,
- Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) č. OU-RV-OSZP-2021/003140-002 zo dňa 13. 04. 2021, (ŠVS) č. OU-RV-OSZP-2021/003213-002 zo dňa 08. 04. 2021 a č. OU-RV-OSZP-2021/005723-003 zo dňa 21. 07. 2022, (ŠSOPaK) č. OU-RV-OSZP-2021/003573-002 zo dňa 30. 04. 2021 a č. OU-RV-OSZP-2022/006142-002 zo dňa 14. 06. 2022,

- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 1/2021/106-39211 zo dňa 04. 06. 202,
- FIN.M.O.S., a.s. č. PL/2021 zo dňa 06. 12. 2021,
- O₂ Slovakia, s.r.o., zo dňa 10. 11. 2021,
- Orange Slovensko a.s., č. KE-0684/2021 zo dňa 10. 03. 2022,
- Slovak Telekom, a.s., č. 6612209191 zo dňa 21. 03. 2022,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, a.s., č. 2025/2021 zo dňa 08. 11. 2021,
- Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závodu Rožňava č. 30973/2022/O 85/2022 zo dňa 14. 03. 2022,
- Východoslovenskej distribučnej a.s. č. 630/2022 zo dňa 30. 03. 2022,
- Free zony, s.r.o. č. 2021/0053 zo dňa 08. 12. 2021,
- STEFE Rožňava, s.r.o., č. 210003604 zo dňa 22. 11. 2021,
- SITELU, s.r.o., č. 220303-0604 zo dňa 03. 03. 2022,
- Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUJKE-2021/6815-02/29834//DU,GD zo dňa 19. 04. 2021,
- ANTIK telecomu, s.r.o., č. 335/3/2022 zo dňa 15. 03. 202,

Správny poplatok bol zaplatený dňa 25. 05. 2022 vo výške 400 € na účet mesta Rožňava v zmysle položky 60 písm. g) „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent

Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom susedných nehnuteľností a ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Toto rozhodnutie má v zmysle ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Rožňava a zverejnené na webovej stránke mesta po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.

