

**VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK**

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov

Číslo zákazky :	VIII/2020//MN
Názov zákazky :	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna na letnom kúpalisku v Rožňave
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :	71242000-6
Postup verejného obstarávania	podľa § 117

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa**

Úradný názov : <b>Mesto Rožňava</b>	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa	Tel.: 058/77 732 57; mobil : 0907 312 833 e-mail : <a href="mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk">verejneobstaravanie@roznava.sk</a>
Kontaktná osoba vo veciach technických : Zlata Macková	Tel.: 058/773260; 0918 792 944 e-mail : <a href="mailto:zlata.mackova@roznava.sk">zlata.mackova@roznava.sk</a>

**II. Opis**

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutia služby:	Mestský úrad v Rožňave
<p><b>II.2. Stručný opis zákazky:</b></p> <p>2.1 Jedná sa o vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni na stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom: Rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna na letnom kúpalisku v Rožňave</p> <p>V projektovej dokumentácii bude potrebné riešiť úpravu telesa bazéna za účelom zníženia jeho hĺbky, jeho rozdelenia na sedáciu (oddychovú) časť s atrakciami a aktívnu časť s rozdielnymi teplotami vody, úpravu povrchu bazéna, zmenu existujúceho systému cirkulácie bazénovej vody na systém odvodu vody prelivovými žliabkami a prívodu z dna bazéna. K tomu bude potrebná úprava a doplnenie bazénovej technológie, systému MaR a ohrevu bazénovej vody na rôzne teploty. Riešenie bazénovej technológie a ohrevu bazénovej vody musí byť podložené hydraulickými výpočtami jednotlivých cirkulačných okruhov a výpočtami tepelných strát bazénovej vody v oboch častiach bazéna.</p> <p>Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie plôch okolo bazéna a ich zonácia a zabezpečenie hygienických vstupných filtrov medzi nespevnenými a spevnenými plochami.</p> <p><b>2.2 Podrobný opis predmetu obstarávania:</b></p> <p>Predmetom projektovej dokumentácie je úprava dna a povrchu plaveckého bazéna, zmena jeho celkovej hĺbky, jeho rozdelenie na dve časti, každú s odlišným režimom prevádzky a úprava a doplnenie bazénovej technológie – zmena systému cirkulácie bazénovej vody.</p> <p>Menšia časť rozdeleného bazéna bude slúžiť ako zážitkový bazén so sedacími lavicami s masážnymi tryskami, masážne trysky s rôznymi výškami osadenia budú aj budú umiestnené aj v stenách bazéna, budú tu osadené aj masážne chrliče a súčasťou tejto časti bazéna bude aj „vlnový záliv“.</p> <p>Zvyšná časť pôvodného bazéna ostane v identickom režime, ako doteraz, s tým, že v nej bude doplnená a zrekonštruovaná bazénová technológia a systém ohrevu vody.</p> <p>Teplota vody v oddelených častiach bazéna bude rozdielna, čomu bude zodpovedať aj upravená bazénová technológia.</p> <p>Teleso existujúceho bazéna je železobetónová vaňa s premenlivou hĺbkou dna od 1,2m do 4,0m s vnútornými rozmermi 50x21m. Je v ňom 8 plaveckých dráh s betónovými štartovacími mostíkmi osadenými na zvýšených múrikoch na oboch kratších stranách bazéna. Hĺbka južnej časti bazéna je 4,0m a slúži aj na doskok zo skokanských veží umiestnených na jeho južnom okraji. Povrch vnútornej časti bazéna je z bazénovej fólie ukončenej lemom po jeho obvode. Povrch odrazových mostíkov je z keramickej dlažby. V súčasnosti je v telese bazéna niekoľko porúch, cez ktoré dochádza k úniku</p>	

bazénovej vody, čo spôsobuje zvýšený nárast prevádzkových nákladov.

V navrhovanom riešení bude existujúca fólia aj s podkladnými vrstvami odstránená a dno bazéna bude upravené tak, aby výška vodnej hladiny bola od 0,9m do 1,8m. Navrhovaná hĺbka bazéna bude dosiahnutá zvýšením dna bazéna násypom na existujúcu dosku dna a novou železobetónovou doskou hrúbky cca 200mm, v ktorej bude umiestnený nový rozvod bazénovej vody s napúšťacími tryskami. Z hľadiska bezpečnosti je potrebné ponechať odpočinkový stupeň po obvode bazéna od hĺbky 1,3m po dlhých stranách a na krátkej strane s hĺbkou vody 1,8m. Existujúci systém cirkulácie bazénovej vody bude zmenený a upravený pre potreby rozdielnych častí bazéna. Nový systém cirkulácie v oboch častiach je navrhnutý tak, že prečistená voda bude do bazéna privádzaná plošne tryskami situovanými do jeho dna a následne bude z bazéna odvádzaná do novej akumuláčnej nádrže cez prepádové žľaby, ktoré sú umiestnené po oboch dlhších stranách pôvodného bazénového telesa. V súčasnosti tieto slúžia na odvod pretečenej vody z bazéna priamo do kanalizácie, budú však opravené, potiahnuté bazénovou fóliou a budú novými potrubiami zaustené do akumuláčnej nádrže každej časti rozdeleného bazéna, ktoré budú aj s potrebným technologickým vybavením umiestnené v novej podzemnej železobetónovej technologickej šachte situovanej v blízkosti telesa bazéna tak, aby do nich voda z prepádových žliabkov stekala samospádom. Odtiaľ bude čerpadlami prečerpávaná priamo na filtre a chemickú úpravu v existujúcej strojovni bazénovej technológie. Takýto systém cirkulácie bazénovej vody zabezpečí lepšiu hydrauliku oboch častí bazéna a týmto sa zvýši aj jej celková kvalita. Vzhľadom na zníženie celkovej hĺbky bazéna nebude možné naďalej využívať existujúce skokanské mostíky na skoky do vody v upravenom bazéne. Zvislé nosné konštrukcie dvoch väčších mostíkov navrhujeme ponechať a v ďalšej etape rozvoja letného kúpaliska k nim pribudovať oceľové schodisko a budú slúžiť ako tobogánové veže pre nástup k tobogánom. Štartovacie mostíky na oboch stranách bazéna vzhľadom na celkovú zmenu jeho fungovania (už to nebude plavecký bazén) navrhujeme kvôli bezpečnosti odstrániť. Znížením celkového objemu vody v bazéne dôjde okrem benefitov z hľadiska jej kvality aj k úspore prevádzkových nákladov pri čistení, chemickej úprave, ohreve a cirkulácii bazénovej vody. Ďalšiu úsporu prevádzkových nákladov by bolo možné dosiahnuť inštaláciou tepelných čerpadiel vzduch-voda aj s príslušným vybavením na ohrev bazénovej vody pre každú časť bazéna, ktorými by bol nahradený súčasný systém na báze zemného plynu.

V ďalších etapách rozvoja letného kúpaliska navrhujeme rekonštruovať existujúce detské bazény a zvýšiť ich atraktivitu umiestnením rôznych atrakcií pre deti (šmýkalky, chrliče, hříbik, vodný ježko a pod.) a taktiež zabezpečiť ich kvalitu a súlad s platnou legislatívou realizáciou samostatnej bazénovej technológie pre detský svet.

Pre zvýšenie celkovej atraktivity letného kúpaliska navrhujeme ho rozšíriť okrem spomínaného skokanského bazéna aj o tobogánové centrum, kde budú osadené 2 rúrové tobogány a niekoľko vodných šmýkaliel s vlastnou bazénovou technológiou

**Požadovaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie:**

**Obsah projektovej dokumentácie:**

A - Sprievodná správa

B - Súhrnná technická správa

Príloha č.1: Požiarna ochrana (správa, výpočty, výkresy)

C - Celková situácia stavby

D - Koordinačná situácia

E - Dokumentácia stavebných objektov

Dokumentácia bude vypracovaná samostatne pre každý stavebný objekt. Primerane

charakteru objektu obsahuje niektoré, alebo všetky tieto časti:

- Architektonické a stavebné riešenie
- Statické riešenie
- Zdravotechnika
- Osvetlenie a silnoprúdové rozvody
- Bazénová technológia
- Meranie a regulácia
- Vonkajšie rozvody inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, el. NN rozvody, VO,
- Spevnené plochy

F – Celkové náklady stavby

- Rozpočet (položkový)
- Výkaz výmer

Každá časť bude obsahovať technickú správu a výkresovú časť spravidla v mierke 1:100, resp. u vonkajších objektov 1:500, z ktorých je zrejмый doterajší a navrhovaný stav, jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby, usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, vyznačenie vnútorných a vonkajších rozvodov, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby.

**Súčasťou projektovej dokumentácie bude:**

1. Vyhotovenie dokumentácie súčasného stavu.
2. Zabezpečenie vstupných podkladov.
3. Obstaranie všetkých vstupných údajov pre lokalizáciu stavby.
4. Všetky prieskumy potrebné pre vypracovanie dokumentácie.
5. Spolupráca pri vytvorení aktualizácie časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a dodávok.
6. Inžinierska činnosť – zabezpečenie všetkých vyjadrení, stanovísk potrebných k stavebnému konaniu (vrátane všetkých správnych poplatkov).
7. Autorský dozor – jedenkrát za 14 dní počas realizácie diela

**Projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby je potrebné vyhotoviť**

**v nasledujúcom rozsahu:**

- ☞ 10 sád projektovej dokumentácie v listinnej podobe
- ☞ 4 x rozpočet v listinnej podobe
- ☞ 3x výkaz výmer v listinnej podobe
- ☞ 2 ks projektová dokumentácia vo formáte PDF a DWG v elektronickej podobe – CD, textová časť vo formáte .doc.
- ☞ 2 ks rozpočet v elektronickej podobe – formát xls. - CD
- ☞ 2 ks výkaz výmer v elektronickej podobe – formát xls. – CD

II.3. <b>Obhliadka miesta plnenia:</b>	Je možná po dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v časti I.	
II.4. <b>Termín dodania alebo poskytnutia služby:</b>	Termín dodania je do 31.03.2020	
II.5. <b>Možnosť rozdelenia zákazky :</b>	Iba na celý predmet zákazky	ÁNO/ NIE
	Na ktorúkoľvek časť zákazky	ÁNO/NIE
II.6. <b>Predloženie variantných riešení :</b>	Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk	
II.7. <b>Jazyk ponuky :</b>	Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku	
II.8. <b>Mena :</b>	EUR	
II.9. <b>Spôsob určenia ceny :</b>	<p>9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.</p> <p>9.2 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.</p> <p>9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.</p> <p>9.4 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.</p>	

**III. Administratívne informácie**

III.1. <b>Podmienky na získanie súťažných podkladov :</b>	Link na architektonickú štúdiu - <a href="http://uschovna.zoznam.sk/D1342689008172-SwLovaelnpvkxMccydeL">http://uschovna.zoznam.sk/D1342689008172-SwLovaelnpvkxMccydeL</a>
III.2. <b>Lehota na predkladanie ponúk:</b>	

Dátum : do 10.03.2020	
Čas : najneskôr do 10:00 hod.	
<b>III.3. Predloženie ponuky:</b> Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: <b>verejneobstaravanie@roznava.sk</b> alebo osobne do podateľne na Mestský úrad v Rožňave v uzavretom obale alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. <u>Obálka musí byť zreteľne označené menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ! a heslom „PD kúpalisko“.</u> <u>Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú pripojené k Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť len tie, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté.</u> <u>Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené!!</u>	
<b>III.6. Obsah cenovej ponuky:</b> - Cenová ponuka (Príloha č. 1) - Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) - zoznam realizovaných stavieb rovnakého alebo podobného charakteru vyprojektovaných uchádzačom za posledné 3 roky – minimálne jedna stavba - zoznam odborných projektantov s príslušným oprávnením na projektovú činnosť, s ktorými bude uchádzač spolupracovať na realizácii predmetu obstarávania - doklad o povinnom poistení z zmysle zákona 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch	
III.4. <b>Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:</b>	do 31.03.2020
III.5. <b>Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:</b> 25 750,00 € bez DPH	

#### IV. Podmienky účasti

IV.1. <b>Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :</b> - kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená	
IV.2. <b>Finančné a ekonomické postavenie :</b>	Neuplatňuje sa.
IV.3. <b>Technická alebo odborná spôsobilosť :</b> - zoznam realizovaných stavieb rovnakého alebo podobného charakteru vyprojektovaných uchádzačom za posledné 3 roky – minimálne jedna stavba; s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - zoznam odborných projektantov s príslušným oprávnením na projektovú činnosť, s ktorými bude uchádzač spolupracovať na realizácii predmetu obstarávania - doklad o povinnom poistení z zmysle zákona 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch	
IV.4. <b>Ostatné požiadavky :</b>	

#### V. Vyhodnotenie ponúk

V.1. <b>Kritérium na vyhodnotenie ponúk :</b>	Najnižšia cena
<b>V.2. Spôsob hodnotenia :</b> Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.	

#### VI. Spôsob vzniku záväzku

**VI.1. Zmluva**

1.1 Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

1.3 Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

**VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :**

Financovanie predmetu zákazky bude zabezpečené zo zdrojov poskytnutej dotácie a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa , pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. Úspešný uchádzač bude oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutú službu v súlade s touto výzvou a v zmysle preberacieho protokolu, podpísaného oprávnenými zástupcami, ktorý bude prílohou faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.

**VI.3. Ostatné požiadavky :**

3.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

**VII. Doplnujúce informácie****VII.1 Ďalšie informácie :**

1.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

1.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu plnenia je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.

1.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo ak bude predložená iba jedna ponuka.

1.4 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.

1.5 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

1.6 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t. j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu [verejneobstaravanie@roznavas.sk](mailto:verejneobstaravanie@roznavas.sk) Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (žiadosti o vysvetlenie informácia o vyhodnotení ponúk a iné).

[Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie doručení každej e-mailovej korešpondencie \(správy\). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované za preukázanie doručenia.](#)