




I. Výkop




III. Vloženie výstužných košov




V. Spätný zásyp s osadením hydro. a tep. izolácie




II. Zhutnenie zákl. škáry





IV. Betonáž



VI. Betonáž okapového chodníka



BETÓN CONCRETE	C16/20 XD1, XC2(SK) - C10,4 - Dmax16-S3		PARÉ Ď. Str. No.
VÝSTUŽ REINFORCEMENT	B500 B		
KRYTIE CONCRETE COVER	50 mm		

ZODP. PROJEKT.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 KUKUCÍNOVA 23 040 01 KOŠICE tel.: 0903 625 731 e-mail: igor.zigo@post.sk
Ing. Igor ZIGO	Ing. Igor ZIGO	Ing. Igor ZIGO	
INVESTOR: Mesto Rožňava			STATIKA STAVIEB ŠPECIÁLNE STATICKÉ ZABEZPEČENIA
STAVBA:			stupeň: RP
VÝŤAHOVÁ KONŠTRUKCIA ZŠ AK. J. HRONCA ZAKARPATSKÁ 12, ROŽŇAVA			formát: 3xA4
			dátum: jún 2018
			profesia: statika
OBSAH:			MIERKA: Č.V.:
PRACOVNÝ POSTUP ZOSILNENIA ZÁKLADOV			1:50 202