

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“)

Číslo zákazky :	69/2017/Ka
Názov zákazky :	Diagnostikovanie objektu krytej plavárne v Rožňave
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :	71319000 -7 Služby znalcov (expertíza)
Postup verejného obstarávania :	podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová	Tel.: 058/7773256; mob.: 0918792949 e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických : Zlata Macková	Tel. : 058/7773232; mob. : 0918792935 e-mail. : zlata.mackova@roznava.sk

II. Opis

II.1. Miesto plnenia zákazky:		Všešportový areál objekt krytá plaváreň, Rožňava
II.2 Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie staticko – expertízneho posudku na posúdenie ocelevej a betónovej nosnej konštrukcie a ostatných rozostavaných častí krytej plavárne. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2. Poskytovateľ služby vypracuje a dodá objednávateľovi vypracovaný staticko – expertízny posudok (posúdenie s odporúčanými sanačnými opatreniami) 4 x v papierovej podobe a súčasne aj 1 x v elektronickej podobe vo formáte pdf a dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare.		
II.3. Obhliadka miesta plnenia: 3.1. Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku , aby si záujemcovia sami overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy.		
II.4. Termín poskytnutia služby		31.01.2018
II.5. Možnosť rozdelenia zákazky :	Iba na celý predmet zákazky	ÁNO/ NIE
	Na ktorúkoľvek časť zákazky	ÁNO/NIE
II.6. Predloženie variantných riešení :	Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk	
II.7. Jazyk ponuky :	Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku	
II.8. Mena :	EUR	

III. Administratívne informácie

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov :	Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto výzve
III.2. Lehota na predkladanie ponúk: Dátum : do 01.12.2017 Čas : do 11:00 hod.	
III.3. Predloženie ponuky: 3.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk v termíne na predkladanie ponúk.	
III.4. Obsah ponuky : 4.1 Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 4.2 Doklady podľa bodu IV. Podmienky účasti tejto výzvy (kópiu dokladu oprávňujúceho na podnikanie v predmete zákazky, Osvedčenie..., Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 3) <u>Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú pripojené k Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť len tie, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté.</u> <u>Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené!!</u>	
III.5. Služby bežne dostupné na trhu :	nie
III.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:	do 31.12.2018
III.7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:	13 600,000

IV. Podmienky účasti

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :	Neuplatňuje sa
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :	Neuplatňuje sa
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť : Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) v rozsahu: I1 – inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb, resp. 4-1 – projektovanie pozemných stavieb, I3 – inžinier pre statiku stavieb resp. 3-2 - nosné konštrukcie budov. Osvedčenie musí byť platné a môže byť predložené ako fotokópia Odôvodnenie primeranosti: Vyššie uvedená podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, nakoľko predkladateľ musí preukázať schopnosť zabezpečiť požadovaný predmet zákazky a požadovanú kvalitu na daný predmet zákazky.	
IV.4. Ostatné požiadavky : 4.1 Uchádzač predloží: <ul style="list-style-type: none"> o že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, o všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, o že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, o že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. __ o že nemá dlhy voči mestu alebo ním zriadeným mestským organizáciám (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) Príloha č. 3 	

V. Vyhodnotenie ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :	najnižšia cena
<p>V.2. Požiadavky na cenovú ponuku :</p> <p>2.1 Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenová ponuka, ktorá nebude takto predložená, nebude hodnotená.</p> <p>2.2 V cenovej ponuke žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení: <ul style="list-style-type: none"> • navrhovaná celková cena bez DPH • sadzba DPH • výška DPH • navrhovaná celková cena vrátane DPH. </p> <p>Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.</p> <p>V prípade, že je v špecifikácii uvedený rozsah poskytnutých služieb, je potrebné oceniť každú položku samostatne.</p> <p>V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.</p> <p>Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Cenová ponuka, ktorá nebude úplná, t. j. nebude obsahovať požiadavky uvedené v tejto Výzve, nebude hodnotená a bude vylúčená.</p> <p>Cenová ponuka predložená <u>po uplynutí lehoty</u> na predkladanie ponúk nebude hodnotená.</p> <p>Predložením cenovej ponuky nevzniká právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenia zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany verejného obstarávateľa.</p> <p>Verejný obstarávateľ zašle informáciu o vyhodnotení cenových ponúk jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových ponúk.</p> <p>Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke. Ceny v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.</p>	

VI. Spôsob vzniku záväzku

<p>VI.1. Stručné informácie k obchodným podmienkam:</p> <p>Výsledkom tohto postupu bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.</p>
<p>VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :</p> <p>Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo.</p>

VII. Doplnujúce informácie

<p>Ďalšie informácie :</p> <p>VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.</p> <p>Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t. j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi</p>

verejným obstarávateľom a uchádzačmi (oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení ponúk atď.).

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované za preukázanie doručenia.

VII. Práva a povinnosti zmluvných strán

VIII.1. Povinnosti poskytovateľa:

- a) zodpovedá za rozsah a kvalitu služby vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,
- b) vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy len prostredníctvom odborné spôsobilých osôb,
- c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním služieb na vlastnú zodpovednosť, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, vzťahujúcimi sa na vykonávané služby, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a **ochrany zdravia** pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia.
- d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za poskytovateľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Poskytovateľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VIII.2. Povinnosti objednávateľa:

- e) poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní služieb,
- f) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a vady pri poskytovaní služieb a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Diagnostikovanie objektu krytej plavárne v Rožňave

Miesto plnenia:

Všešportový areál objekt : Krytá plaváreň, Štítnická , Rožňava

CPV: : 71319000 - 7 Služby znalcov (expertíza)

71320000 - 7 Inžinierske projektovanie

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je diagnostikovanie a posúdenie únosnosti ocelejovej a betónovej nosnej konštrukcie či počas rozostavanosti stavby z dôvodu poveternostných vplyvov došlo k ich zníženiu.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané v roku 1987.

V roku 2007 bol autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu statiky stavby vypracovaný statický posudok na nedokončenú stavbu. Výsledky prezentované v statickom posudku sú na základe vizuálnej kontroly jednotlivých nosných prvkov stavby nasledovné:

Časť č. 1: Šatne sociálne priestory a zázemie budúcej krytej plavárne

Prvá časť časti č.1: Je zrealizovaná hrubá dvojpodlažná stavba z ocelejového skeletu systému BAUMS s konštrukčnou výškou 3,3 m. Všetky oceľové valcované prvky sú v dobrom stave a vyhovujú navrhovanému účelu. V mieste zvýšenej korózie sa očistia až po zdravý materiál (napr. opieskovaním) a následne sa obnoví základný náter. Stropné dosky z trapézového plechu a z monolitické železobetónové stropné dosky sú v dobrom stave a vyhovujú navrhovanému účelu. Opláštenie je murované z CDm hr. 375 mm, priečky hr. 125 mm, základy monolitické betónové pätky a pásy. Prieskumné sondy neboli realizované, ale statik predpokladá, že počas rozostavanosti stavby nedošlo k zníženiu k ich únosnosti.

Murované konštrukcie po určitých sanačných prácach budú vyhovovať.

Strešná konštrukcia a strešné vpusty sú poškodené.

Druhá časť je zo železobetónovej skeletovej sústavy typu T-PMS Priemstav: stĺpy, prievlaky a stužidlá sú v dobrom stave a vyhovujú navrhovanému účelu. Stropná doska zo stropných panelov SPIROL ako aj dobetónované monolitické stropné dosky sú v dobrom stave, vyhovujú navrhovanému účelu. Na niektorých stropných paneloch a prievlakoch sú viditeľné škvrny od hrdze. Sú to prvky, u ktorých je betónová krycia vrstva nedostatočná. Styky nosnej konštrukcie (výstuže) môžu byť do určitej miery narušené koróziou. Na mnohých miestach sú nevyhnutné dobetónávky a vykonanie opatrení na ochranu výstuže.

Predpokladá sa, že u betónových základových pátiok a pásov nedošlo k zníženiu únosnosti. Opláštenie a deliace priečky sú murované z tehál CDm, hrúbok 375 mm a 125 mm. Nie všetky sú v dobrom stave, je potrebné navrhnuť opravy napr. cementovou maltou a v niektorých miestach aj úplné výmeny.

Časť č. 2: Krytá plaváreň

Hlavnou časťou stavby je železobetónová jednopodlažná montovaná hala. Zrealizovaná je hrubá stavba krytej plavárne. Posledné pole je nedokončené z dôvodu nepresného ukladania strešných panelov. Pôdorysné rozmery haly mali byť 19,5 x 35,05m, so svetlou výškou 9,3 m. Základové pätky sú založené na dostatočne nosnej geologickej vrstve. Priečny nosný rám tvoria strešné predpäté panely tvaru U ukladané na žel. betónové stužidlo so stykovaním nad stĺpmi a žel. betónové stĺpy. V spodnej časti stĺpov je murovaný plášť z tehál CDm hr. 500 mm a výšky 3 m. V zadnej čelnej strane sú fasádne žel. betónové stojky siahajúce až po spodnú hranu posledného väznika. Opláštenie je prefabrikované zo stenových prvkov do výšky parapetu haly. Nakoľko strecha nebola zaizolovaná, prvky strešnej konštrukcie neboli a nie sú chránené proti poveternostným vplyvom, je predpoklad, že počas rozostavanosti stavby došlo k zníženiu k ich únosnosti. Presné zníženie únosnosti je možné zistiť len na základe výsledkov skúšobného ústavu. Z dôvodu, že skladba strešných panelov na stavbe nie je v poriadku, je potrebné ich demontovať a potom bude možné presnejšie posúdiť ich fyzický stav a únosnosť. Na strešnom paneli, ktorý nie je uložený na svojom mieste, ale na betónových podlažkách na teréne, je možné vidieť narušenú štruktúru

betónovej časti a preto nie je možné ho využiť na ďalšiu výstavbu. Na zvislých nosných prvkoch haly takéto porušenie nie je badateľné.

Zo zvislých nosných stien bazénu je potrebné odstrániť omietky a následne pomocou cementovej malty ich sanovať. Táto časť stavby je najviac poznačená koróziou a zarastená vegetáciou, ktorú je potrebné odstrániť aj s koreňovou sústavou. Narušené sú aj všetky konštrukcie dna bazénu, tieto po ich odstránení je potrebné zhotoviť nové.

Z uvedených dôvodov je potrebné vykonať diagnostiku na posúdenie ocelej nosnej konštrukcie a betónovej nosnej konštrukcie predmetnej stavby za účelom zistenia prípadných deformácií a poškodení majúcich vplyv na statiku celej konštrukcie. Predmetom zákazky budú aj odporúčané sanačné opatrenia. Diagnostikovanie je potrebné uskutočniť na nasledovných častiach rozostavanej stavby a v nasledovnom rozsahu:

Časť 1 – Betónová bazénová časť

Diagnostika - nadzemné betónové časti konštrukčného systému MS-RP a H1.1

Popis prác:

1. zameranie geometrie konštrukcie;
2. identifikácia jednotlivých montovaných nosných prvkov montovanej konštrukcie;
3. identifikácia spojov betónovej konštrukcie;
4. zistenie korózných úbytkov ocele v spojoch konštrukcie ultrazvukom;
5. overenie pevnostných tried betónu betónových prvkov;
6. zistenie pevnostných tried betónu, prípadne výstuže monolitických dobetovaných prvkov;
7. výkresy skladby (zostavy prvkov) súčasného stavu konštrukcie;
8. výkresy relevantných spojov a detailov konštrukcie.

Časť 2 – Zázemie (šatne a soc. hyg. zariadenia)

Diagnostika - oceľové konštrukcie BAUMS

Popis prác:

1. zameranie geometrie konštrukcie, identifikácia jednotlivých nosných prvkov a ich prierezy;
2. identifikácia spojov oceľových konštrukcií;
3. zistenie korózných úbytkov oceľových konštrukcií ultrazvukom;
4. sondy na určenie výstuže a hrúbky železo - betónových dosiek;
5. výkresová dokumentácia súčasného stavu konštrukcie - dispozícia, spoje a detaily konštrukcie.

Tieto práce je potrebné uskutočniť pre – navrhnutie spôsobu statickej revitalizácie oboch častí objektu krytej plavárne a na vypracovanie realizačného projektu, aby projektant – statik vedel posúdiť nosné konštrukcie na novonavrhovaný stav prípadne navrhnúť ich zosilnenie.

Sondážne práce vykoná úspešný predkladateľ na vlastné náklady, ktoré zapracuje aj do cenového návrhu.

V ponuke uchádzača musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.