

Formulár: „Návrh projektu“

Participatívny rozpočet pre Rožňavu 2019

Došlo dňa: 06-06-2019

1

Č. spisu:

Č. záznamu: 34921

Prílohy:

Spracovateľ: KETEMY

1. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI	
A.1. Ak je navrhovateľom právnická osoba	
Štatutárny zástupca:	Miloslav Kováč
Právna forma organizácie:	Občianske združenie
IČO:	50036475
Kontaktná osoba (pre právnickú osobu A.1.)	
Titul, meno a priezvisko:	Miloslav Kováč
Kontakt	Tel./mob.:
	E-mail:
0940330182	
milo@dzuziva.sk	
A.2. Ak je navrhovateľom fyzická osoba (občan, jednotliviec alebo skupina ľudí napr. z vchodu bytového domu)	
Titul, meno a priezvisko:	
Sídlo alebo trvalé bydlisko osoby (ulica, číslo, mesto):	
Kontakt	Tel./mob.:
	E-mail:
2. Názov a účel	
Názov projektu:	Voda pre terasu
Tematické zameranie projektu:	Životné prostredie
3. Stručný popis projektu	
Rok po založení prvej komunitnej záhrady „Rožňavská zelená terasa“ chceme v dobe, keď klimatické podmienky spôsobujú obdobia sucha, zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť zhotovením studne, z ktorej čerpať vodu bude čerpadlo poháňané solárnou energiou. Úpravou terénu vytvoríme žlab/potôčik, ktorý bude v prípade potreby privádzať dažďovú vodu a v prípade sucha vodu zo studne do jazierka. Keďže tento potôčik bude križovať vstupný chodník do záhrady, bude potrebné cez neho vyrobiť drevený mostík.	
4. Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť a komu bude slúžiť, stačí jednou vetou.)	
Ďalej rozvíjať prostredie komunitnej záhrady „Rožňavská zelená terasa“ na trvalo udržateľné a komfortné miesto pre oddych a voľnočasové aktivity pre verejnosť.	
5. Problém (Opíšte prosím súčasnú situáciu.)	
V minulom roku založená komunitná záhrada „Rožňavská zelená terasa“ sa postupne rozvíja a pribúdajú na ňu aj členovia komunity pestovateľov, čo zároveň zvyšuje náročnosť na zabezpečenie stáleho zdroja vody. V súčasnom období výrazných klimatických zmien spôsobujúcich obdobia sucha je prísun dažďovej vody ako jediný zdroj pre zavlažovanie nedostačujúci. Rovnako je nedostačujúce riešenie dopĺňanie jazierka cisternou technických služieb, na čo je potrebné hľadať pravidelne finančné zdroje. Návšteva geológa a prútikára nám potvrdila, že pod záhradou sa zdroj vody nachádza asi v hĺbke 15m.	
6. Riešenie (Opíšte prosím riešenie problému a akým spôsobom ho naplnia predkladaný projekt.)	
Jediným riešením ako zabezpečiť bezproblémový chod záhrady a predchádzaniu škôd spôsobených suchom sa javí vrt studne a čerpanie vody solárnou energiou. Nakoľko malé granty, ktoré máme pre záhradu možnosť získavať od rôznych nadácií sú väčšinou max. do sumy 3000€, ktorá na tento projekt nestačí, rozhodli sme sa pre tento účel využiť participatívny rozpočet mesta a spomenuté granty využijeme na iné formy rozvoja záhrady. Zároveň tak trvale vyriešime aj optimálnu hladinu existujúceho jazierka a pravidelný prísun okysličenej vody potrebnej pre ideálnu klímu v ňom. Pre prítok vody do jazierka vytvoríme žlab, ktorým bude zabezpečený prítok vody zo studne a zároveň dažďovej vody. Cez tento žlab bude potrebné postaviť drevený mostík, čo zároveň prispeje k peknému vzhľadu záhrady.	

Formulár: „Návrh projektu“

Participatívny rozpočet pre Rožňavu 2019

7. Predpokladaný rozpočet projektu v EUR a čo je potrebné na realizáciu projektu (Rozpíšte prosím jednotlivé položky, činnosti a aktivity, prípadne postup potrebný na realizáciu projektu.)		
	Druh položky	Suma v €
1.	Vŕtanie studne	3000
2.	Ostrovny solárny systém + príslušenstvo (dodatočná kabeláž, držiaky a pod.)	1300
3.	Menič napätia + príslušenstvo	130
4.	Čerpadlo do studne + príslušenstvo	300
5.	Materiál na drevený mostík (drevo, skrutky)	150
6.	Koordinácia projektu (40 hod. x 8,40€) – dobrovoľná práca	336
7.	Zhotovenie žľabu k jazierku (30 hod. x 5 ľudí x 8,40€) – dobrovoľná práca	1260
8.	Stavba mostíka (16 hod. x 4 ľudia x 8,40€) – dobrovoľná práca	537,6
9.	Vlastné náradie (náradie organizácie a cieľovej skupiny)	80
10.		
Celkový rozpočet		7093,6
8. Iné zdroje projektu - participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou sa budete zúčastňovať na realizácii projektu (predkladateľ, občania, dobrovoľníci - účastníci). /*		
Body 6 – 9 sa zrealizujú v rámci participácie predkladateľa a účastníkov projektu. Ide o dobrovoľnícku prácu a používanie vlastného náradia. Spolu v sume 2128,08€.		
9. Časový harmonogram prác (v mesiacoch: od - do)		
zhotovenie studne	máj 2019	
zhotovenie žľabu	máj - jún 2019	
zhotovenie mostíka	jún 2019	
Dátum:	Podpis navrhovateľa (štatutárneho zástupcu):	

/* k bodu 8.: Na realizácii projektu je možné zúčastniť sa formou práce, kúpou materiálu, úhradou za požičanie náradia, strojov, prístrojov,... Cena 1 odpracovanej hodiny bude stanovená z celkovej ceny práce stanovenej ÚPSVaR SR pre rok 2019.

Súhlas k podpore a k spoluúčasti projektu

Participatívny rozpočet - 2019/2020

Meno, názov navrhovateľa: OBYČIANSE ZDRUŽENIE DRUŽIVA


Názov projektu: VODA PRE TERASU

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s podporou projektu predloženého za účelom získania grantu, dotácie na jeho realizáciu.

P.č.	Meno a priezvisko	Adresa	Podpis
1	Jozef Kalman	ZLATA 22 ROŽŇAVA	Kalman
2	Bolli Boland	Samočepatov 2, ROŽŇAVA	Bolli
3	Eva Bernathova	Čučma 170, Rožňava	Bernathova
4	Elmer Petro	VITUVICA 16, ROŽŇAVA	Petro
5	Marlia Nanča	Zlhadovska 3, Rožňava	Nanča
6	ANNA MANKOVÁ	ZANRADNIE 413, RO	Manková
7	SAMUEL KOVÁČ	Samočepatov 4, ROŽŇAVA	Kováč
8	VERONIKA JÁNDŮČOVÁ	OKRUŽNA 251, BETLIAR	Jándúčová
9	KRISTÓF TETU	Čučma 170	Tetu
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, svojím podpisom vyjadrujem súhlas samosprávy mesta Rožňava so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Súhlase k podpore projektu predloženého v rámci Participatívneho rozpočtu, a to na dobu neurčitú. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch, a to na účely posudzovania podporeného projektu a ďalšej administrácie v prípade schválenia projektu.

Som si vedomý/á, že bez súhlasu sa žiadosť nebude posudzovať a že súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.




KLNERGY

Ostrovný solárny systém 520 Wp

Cenová ponuka kompletnej inštalácie fotovoltického systému

Ponúkame Vám, za veľmi výhodných podmienok, inštaláciu optimálne navrhnutého solárneho systému pre miesta bez elektrickej energie. Jedná sa o jeden z najčastejšie predávaných a používaných solárnych systémov našej ponuky. Odporúčame všetkým zákazníkom, ktorí nemajú špeciálne a neštandardné požiadavky.


Ukážka zapojenia



Základný princíp fungovania

Energia z FV panela je s pomocou solárneho regulátora transportovaná a skladovaná v batérii. Následne môže byť využitá v spotrebičoch na 12V alebo s použitím DC/AC meniča na akékoľvek spotrebiče 230V (televízia, osvetlenie, náradie a pod.). S výberom vhodného DC/AC meniča Vám radi pomôžeme.

Kompletný solárny systém 520 Wp



Cena: 1228,73 €

Rozsah dodávky

2x solárny panel 260Wp Amerisolar
Solárny regulátor MPPT 100VDC / 40A / 12V série A max. 520Wp
Akumulátor Victron Energy GEL 220Ah Solar (Elektrolyt)
Sada 4ks "Z" držiakov profesionálne uchytenie panelu na strechu
Poistný odpojovač akumulátora 63A + 2x náhradná poistka
DC istič 20A
Káblový žľab LE, RAL9010 2m, 20x20mm
Konektory pre pripojenie panela - pár
Nástenná poistková skrinka

Solárny kábel SOL 6,0 mm²
kábel CYA 1 x 16 mm²
Svorka batérie - pár
Kompletná montáž
Záručný a pozáručný servis

Záručná doba

- fotovoltaické panely
 - 10 rokov na výrobné vady
 - 12 rokov 91,2% výkonu
 - 30 rokov 80,6% výkonu
- MPPT regulátor nabíjania 2 roky
- batéria 2 roky
- záruka na dielo 2 roky

Dodacie podmienky Do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo

Platobné podmienky

- 80% z ceny diela po podpísaní zmluvy
- 20 % po odovzdaní diela do prevádzky

• Batéria (akumulátor)

Jedná sa o olovený akumulátor Victron 220 Ah deep cycle VRLA GEL s pokročilou technológiou väzby elektrolytu na kremičitý gél prináša rad nesporných výhod oproti klasickým akumulátorom s tekutým elektrolytom. Tými najvýznamnejšími je absolútna bezúdržbovosť po celú dobu životnosti, nízka miera samovybíjania, teplotná stabilita, vysoká odolnosť hlbokému vybíjaniu a následné rýchle "zotavenie", znížený vplyv vibrácií a mechanického poškodenia gélom fixovaných dosiek, nevrstvení elektrolytu so všetkými negatívami, možnosť polohovania batérie a nízka korózia elektród a sulfatácia.

Životnosť

Cyklická životnosť: 500 cyklov pri 80% vybití, 750 cyklov pri 50% vybití a 1800 cyklov pri 30% vybití. Životnosť 12 rokov v prevádzke trvalého (float) dobíjanie pri 20 ° C. Batéria je vhodná ako pre cyklický prevádzku (vybitie-nabitie) tak pre trvalé dobíjanie s malou mierou vybíjania.

Cenové ponuky na iné výkony solárneho fotovoltaického systému vypracujeme individuálne podľa požiadaviek zákazníka

Poznámka:


Do ceny diela nie sú zahrnuté v prípade potreby stavebné úpravy a prípadné väčšie úpravy bleskozvodu.



2015

[Úvod](#) » [Ostatné](#) » 550w Hlbkove cerpadlo 220v 4000l pre vodu s pieskom

550w Hlbkove cerpadlo 220v 4000l pre vodu s pieskom

**550w 4000l/h**

Číslo produktu:	583
bežná cena	500,00 EUR
naša cena bez DPH:	204,17 EUR
naša cena s DPH (20 %):	245,00 EUR
15-20kg:	7,50 EUR

do košíka:

1 ks [kúpiť](#)

- [Kompletné špecifikácie](#)
- [Na stiahnutie](#)
- [Súvisiaci tovar](#)
- [Komentáre \(0\)](#)

Hlbkove cerpadlo pre studne do hĺbky 55m. Cerpadlo je možné ponoriť do 20m pod hladinu. Čo robí toto cerpadlo rozdielne od ostatných je skutočnosť, má veľmi nízku spotrebu elektrickej energie, ale pritom dodáva slušný výkon. Preto môže byť zaujímavé pre ľudí s solárnymi systémami.

Druhá vec je, že cerpadlo dokáže bezporuchovo fungovať aj v studniach, ktoré sú zamorené pieskom. (zle vrtané, stare studne, atď) Cerpadlo môže fungovať až 3% znečistenov vodov pieskom. 3% piesko s celkového množstva vody.

Dlha bezporuchová funkcia, nízka spotreba, dobrá cena. Ideálne pre sínusové menice, ale funguje aj s modifikovanou sinusoidou.

Prirastajúcov hlbkov klesa aj výkon. Nevhodné na čerpanie spinavej vody.

Čerpadlo 4zoll 4000Liter / h

Špecifikácie:


- Výkon 550 Watt
- 230 V ~ 50 Hz
- Max. Kapacita 3 m³ / h
- Priemer 4 Zoll
- závit pre hadicu 1,25 Zoll
- Pripojovací kábel asi 10 metrov



2015

Úvod » Meniče napätia » Menic napetia sinus 12v 600w

Menic napetia sinus 12v 600w



12v 600w

Číslo produktu:

454

Výrobca:

EU

bežná cena

140,00 EUR

naša cena bez DPH:

99,17 EUR

naša cena s DPH (20 %):

119,00 EUR

5-10kg:

4,00 EUR

do košíka:

1 ks

- [Kompletné špecifikácie](#)
- [Na stiahnutie](#)
- [Súvisiaci tovar](#)
- [Komentáre \(0\)](#)

Menic napätia pravá sinusoida

Technické parametre:

- vstupné napätie: 10 – 15V DC
- výstupné napätie: 210 – 235V AC 50Hz
- trvalý výstupný výkon max.: 600 W
- výstupný špičkový výkon: 1200 W 2s
- výstupná krivka: pravá sinusoida
- zariadenie prízposobené pre instaláciu na 12V
- automatická ochrana proti nízkému napätiu: DV 10V-11V
- ochrana proti vysokému vstupnému napätiu: DV 15V-16V
- tepelná poistka: 60°C +/- 5°C
- automatický restart a automatické vypnutie pri prehriatí
- chladenie: 1x ventilátor – zapína sa automaticky
- signalizácia prevozu a poruch pomocou LED diody
- spotreba v nezatazenom stave: < 0.80 A
- účinnosť: 92 %
- hlásenie nízkeho napätia: DC 10.5 +/- 0.5 V
- vypnutie pri nízkom napätí: DC 10 +/- 0.5 V
- zásuvka: 1x univerzálna
- adaptér na batérie s káblom (šroubové svorkovnice)

