

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Číslo zákazky :	X/2020/MN
Názov zákazky :	Hasičská zbrojnica
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Stavebné práce
Postup verejného obstarávania :	Podľa § 117
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :	45000000-7

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa	Tel.: 058/7773257; e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických : Zlata Macková	Tel.: 058/7773260; mobil : 0918 792 944 e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II. Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/stavenisko:	Hasičská zbrojnica, parcela KN-C č.44/4, Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: Jedná sa o stavebnú rekonštrukciu objektu hasičskej zbrojnice. Popis lokality: Stavba je situovaná v blízkosti centra a pamiatkovej zóny Mesta Rožňava. Na predmetnej parcele sa nachádza viacero navzájom prepojených objektov a spevnených plôch. Predmetná oblasť je zastavaná objektmi vyššej občianskej vybavenosti. Stavebnými úpravami a modernizáciou stavby investor vytvorí priestory pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava. ARCHITEKTONICKO-DIPOZIČNÉ RIEŠENIE: Riešený objekt je umiestnený centrálnne na pozemku vo vlastníctve investora, a je orientovaný južne. Materiálovo je riešený ako murovaná stavba z plnej pálenej tehly so železobet. stropom, vyvýšenou murovanou atikou a plochou strechou. Objekt je využívaný v súčasnosti ako garáže a prechod k ostatným objektom, ktoré sa nachádzajú na predmetnom pozemku. Objekt má atikové murivo vo výške 3500 mm nad úrovňou žb. stropu, na ktorý sa plynulo napája šikmá strecha prekrytá plechovou krytinou, strešný priestor predstavuje svojim rozmerom vhodnú plochu pre realizáciu zamýšľaného zámeru. Objekt je napojený na NN rozvodnú sieť, nachádza sa pri ňom rozvod mestskej kanalizačnej siete a v objekte sa nachádza aj vodovod. Pôdorysne má nepravidelný tvar štvorca s rozmermi 11,8 x11x5 m. Výška objektu je od podlahy prízemí k atike 7550 mm. Stavebnými úpravami a čiastočnou dostavbou rozšírením už jestvujúceho atikového muriva vznikne plnohodnotné nadzemné podlažie, ktoré bude prekryté plochou strechou. V prízemnej časti sa vytvorí železobetónové jednoramenné schodisko, ktoré sprístupní budúce nadzemné podlažie, kde sa v súčasnosti nachádza drevená plochá strecha. V nadzemnej časti sa stavebnými úpravami vytvoria nasledovné priestory - spoločenská miestnosť, kuchynka, šatne, sociálno-hygienické priestory a sušiareň. ÚSTREDNÉ KÚRENIE : Zdrojom tepla bude jestvujúca plynová kotolňa, ktorá sa nachádza v susednom objekte. V kotolni sú inštalované tri plynové kotle (2x350 a 1x500kW), z toho jeden kotol 350kW je osadený ako rezerva. Jestvujúca kotolňa v súčasnosti zásobuje viacero objektov, reguláciu zabezpečuje nadradená regulácie Siemens. Pre jednotlivé objekty sú na rozdeľovači (zberači) realizované čerpadlové skupiny so zmiešavačom a obehovým čerpadlom. Funkčný opis a) Zdroj tepla	

Ako zdroj tepla zostáva pôvodná plynová kotolňa (v susednom objekte) v zostave 3ks plynových kotlov s celkovým výkonom 1.200kW. Kotel bude kryť tepelné straty objektu.

b) Expanzný systém - Expanziu systému UK zabezpečuje pôvodná, objem vykurovacej vody sa prakticky nemení.

c) Vykurovací systém - Pred naplnením sústavy je potrebné systém dôkladne prepláchnuť pitnou vodou z vodovodnej siete. Vykurovací (doplňovací) voda musí spĺňať parametre podľa odporúčaní výrobcu kotla a STN 07 7401-3, prípadne VDI 2035. Systém sa naplní pitnou vodou.

Z kotlov je rozvod privedený do rozdeľovača (zberača) UK, na ktorom sú osadené čerpadlové skupiny so zmiešavačom. Rozvod rekonštruovaného objektu bude napojený na existujúci rozvod „radnice“ v existujúcej kotolni. Od bodu napojenia bude potrubím UK privedený tepelný výkon do rekonštruovaného objektu. V objekte hasičského zboru bude tepelný výkon vedený pod stropom k vykurovacím telesám prízemí a k stúpačke na 1.NP. Na 1.NP bude osadený rozdeľovač a tepelný výkon bude vedený v podlahe k vykurovacím telesám.

Rozvod UK bude na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom s vypúšťacou armatúrou. Na vykurovacích telesách budú osadené termostatické hlavice. Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické vyváženie sústavy

d) Príprava teplej vody - nie

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - navrhnutá z rúr PVC kanalizačných hrdlových DN 125mm dĺžky 2,2m, napojenej do existujúcej kanalizačnej prípojky DN150mm, ktorá je napojená do vert.kanalizácie . Kanalizačné potrubie bude uložené v štrkovom lôžku hr. 10,0 cm a bude obsypané štrkom 30,0 cm nad potrubím. Zvyšok rýh sa dosype vyťaženou zeminou so zhutnením. Trasa prípojky je vedená v teréne.

VODOVODNÁ PRÍPOJKA - navrhnutá z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN20mm, dĺžky 3,4m, napojená z exist. vodomernej šachty. Napojenie bude vo vodomernej šachte, pred vodomerom sa osadí odbočka 50/20mm pre navrhovaný objekt. Za odbočkou sa osadí vodomer DN15mm a uzatváracie ventily DN20mm. Vodovodné potrubie bude uložené v štrkovom lôžku hr. 10,0cm a bude obsypané štrkom 30,0 cm nad potrubím. Zvyšok rýh sa dosype vyťaženou zeminou so zhutnením Trasa prípojky je vedená v teréne.

ZDRAVOTNÁ INŠTALÁCIA - Vnútorňá kanalizácia ležatá je navrhovaná z rúr PVC DN70,100, 125mm, vedená v spáde. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z rúr novodurových DN 40 50,70mm vedené v spáde. Časť vnútornej kanalizácie bude vedená pod stropom I.NP.potrubím PVC DN50,70mm. Zvislé stúpačky 1,2 z rúr PVC DN70,100mm. Stúpačka č.1. bude ukončená ventilačnou hlaviceou HL900 Kanalizácia bude vedená v priečkach, múroch Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN 73 6760. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov.

Zdrojom teplej vody je navrhnutý tlakový elektrický ohrievač vody 80-litrový podľa výberu investora a platných katalógov

ZEMNÉ PRÁCE - Pred začatím výkopových prác na vodovodnej a kanalizačnej prípojke, objednávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení (vodovod, STL plynovod, telekomunikačné káble, elektrické káble, káble verejného osvetlenia...). Až po vytýčení správcami jednotlivých sietí je možné začať realizovať zemné práce. V mieste kríženia trasy kanalizácie a vodovodu, kopať ručne. Ak nie možné strojom urobiť výkop na presnú hĺbku, musí sa pred ukladaním potrubia dno výkopu upraviť ručným dokopaním, Počas výkopových prác musia byť výkopy označené a chránené prenosným zábradlím.

Odvoz sutí, prebytočnej zeminu bude riešené komplexne v rámci stavebnej časti..

Elektroinštalácia:

Hlavný rozvádzač HR bude osadený v miestnosti č. 1.03 (schodisko). Prívod do hlavného rozvádzača HR bude prevedený káblom CYKY-J 5 x 10mm² z elektromerového rozvádzača, umiestneného pred oplotením objektu, na verejne prístupnom mieste.

Z hlavného rozvádzača HR budú napájané zásuvkové a svetelné obvody požiarnej zbrojnice. Rozvádzač HR bude oceľoplechový, zapustený, 3 x 24 modulový (typ: OEZ RZB-3N72-B). Jednopolová schéma RH je na výkrese E-03.

Podrobnejšia špecifikácia a rozpis prác je uvedený **prílohách** tejto výzvy - v Sprievodnej a Technickej správe (stavebno-architektonické riešenie; ústredné kúrenie; kanalizačná, vodovodná prípojka a zdravotná inštalácia; elektroinštalácia;) a vo Výkaze výmer.

II.3 Iné podmienky:

3.1 Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní

parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.2 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.

3.4 Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

3.5 Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác a je povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

3.6 Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

3.7 Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinnosti uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.

3.8 Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné riadiť sa nariadením vlády č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať Vyhlášku MŽP č.453/2000 Z.z., Vyhlášku MŽP č.532/2002 Z.z., ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z. a ustanovenia zákona č. 50/1976 Z.z.

II.4. Obhliadka miesta plnenia:

Verejný obstarávateľ umožňuje a doporučuje miestnu obhliadku realizácie predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu predmetu zákazky. Cenovú ponuku uchádzač vypracuje na základe priložených príloh a obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky. Výkaz – výmer v prílohách je orientačný.

Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.

Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy.

II.5. Termín realizácie stavebných prác:	Stavebné práce budú uskutočnené najneskôr do 2 mesiacov od odovzdania staveniska	
II.6. Možnosť rozdelenia zákazky :	Iba na celý predmet zákazky	ÁNO/ NIE
	Na ktorúkoľvek časť zákazky	ÁNO/NIE

II.7. Predloženie variantných riešení :

Pri produktoch, výrobkoch a materiáloch konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať kvalitatívne rovnaké alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.

II.8. Jazyk ponuky :	Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9. Mena :	EUR

II.10. Spôsob určenia ceny :

- Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
- Uchádzač určí cenu v ponuke v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej

ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
- Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III. Administratívne informácie

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov :	Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto výzve.
III.2. Lehota na predkladanie ponúk: Dátum : najneskôr do 11.05.2020 Čas : najneskôr do 10:00 hod.	
III. 3. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 3.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená primátorom mesta na vyhodnotenie ponúk dňa 12.05.2020 o 11:00 hod. bez účasti uchádzačov. 3.2 S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu o dielo. V zmysle platného zákona proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. 3.3 O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači budú vyrozumení e- mailom v súlade s § 55 "zákona".	
III.5. Predloženie ponuky: Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje: 1. Adresa miesta predkladania ponúk 2. Adresa uchádzača 3. Označenie „súťaž - neotvárať“ 4. Označenie heslom súťaže: „Hasičská zbrojnica “ <i>Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.</i>	
III.6. Obsah cenovej ponuky: - Cenová ponuka (Príloha č. 1) - Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) - Ocenený výkaz výmer (ELI; ÚK; HO; ZTI; Kanál-voda; Súhrn) - Podpísaný Návrh zmluvy o dielo Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.	
III.7. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:	do 31.07.2020
III.8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:	48 500,00

IV. Podmienky účasti

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :	
1.1 Oprávnenie uchádzača uskutočňovať práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybnosti je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.	
1.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad	

pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.	
1.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).	
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :	Neuplatňuje sa.
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť : Uchádzač predloží: 3.1 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti: Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzač má dostatočné skúsenosti na uskutočnenie predmetnej zákazky.	
IV.4. Ostatné požiadavky : 4.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 4.2 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.	

V. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob hodnotenia cenových ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :	Najnižšia cena v Eur
V.2. Spôsob hodnotenia cenových ponúk : 2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po x, pričom x je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 2.2 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Ceny v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.	
V.3. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 3.1 Po vyhodnotení predložených cenových ponúk na základe určeného kritéria bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 3.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho cenová ponuka je prijatá, ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.	

VI. Spôsob vzniku záväzku, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky

VI.1. Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
VI. 2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: a) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva na realizáciu stavebných prác, uzavretá podľa Obchodného zákonníka. Návrh zmluvy tvorí príloha č.9 tejto výzvy. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača. b) Termín zhotovenia a dodania predmetu zákazky je do 2 mesiacov od odovzdania staveniska. c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok podpísaný zodpovednými zástupcami

oboch zmluvných strán.

f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.

h) Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác potrebných na úplné vykonanie predmetu zákazky.

i) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 60 mesiacov odo dňa jeho prevzatia uvedeného v preberacom protokole.

j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.

k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

l) Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných väd je bezplatné.

m) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady dodávateľa len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom, alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.

n) Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.

VII. Doplnujúce informácie

Ďalšie informácie :

VII.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- a) nebude predložená žiadna ponuka,
- b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
- c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
- d) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- e) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota určená verejným obstarávateľom

VII.2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

VII.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.

VII.4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t. j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk. Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi (oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení ponúk atď.).

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie o doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení, bude považované za preukázanie doručenia.