


-  ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.200mm, C30/37– XF4, ALT. CB III+ KARI 150x150 ØR8
-  ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA – KARI SIETE, 200 x 200 ØR6, PREKRYTIE 750 mm, C20/25
-  ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LOŽKO – HR.150 mm NA PEVNOST 150 kPa, fr.16/32,
-  ÍLOVITÁ ZEMINA
-  HYDROIZOLÁCIA PRE SILÁŽNE JAMY FATRAFOL 803

ŽELEZOBETÓNOVÁ OPORNÁ STENA 1500/1500/3000



ZODP.PROJEKTANT	ING. BORIS ŠRAMKO				
KRESLIL :	ING. BORIS ŠRAMKO				
VYPRACOVAL :	ING. BORIS ŠRAMKO				
VLASTNÍK :	MESTO ROŽŇAVA, ŠAFÁRIKOVA 29, 048 01 ROŽŇAVA				
INVESTOR :	DÁTUM 10/2020				
MIESTO STAVBY	OBEC : ROŽŇAVA	PARCELA	KN–C 2211/9	STUPEŇ PD	STAV.POV.
	OKRES : ROŽŇAVA	LV6113	KN–E 2462/8	ČÍSLO ZÁKAZKY	ČÍSLO PARE
OBJEKT – TÉMA	PREKLÁDKOVÁ STANICA			ARCHÍVNE ČÍSLO	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO – 01			ČÍSLO KÓPIE	
ČASŤ	STAVEBNÉ RIEŠENIE – NOVÝ STAV			FORMÁT	
OBSAH VÝKRESU	ZVISLÝ REZ A-A			MIERKA.	
				1:50	ČÍS.VÝK. 04.
AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLŇNKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA 618/2003 BEZ SOHLASU NEPRIPUSTNÉ! PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNEHO PROJEKTU!!!					