

Požiadavky a špecifikácia na jednotlivé kopírovacie zariadenia :

A /Kopírovacie zariadenie - 3 ks	Farebná kopírka, sieťová tlačiareň, skener	Spĺňa/nespĺňa A/N
Veľkosť originálu	A5, A4, A3	
Rýchlosť kopírovania	min.45 strán/minúta / farebne aj čierno-bielo /	
Minimálny mesačný výkon	20 000 strán/mesiac	
Kopírovanie, tlač	duplexné	
Podávač originálov	duplexný	
Kapacita zásobníkov papiera	min. 2300 listov A4	
Materiál (kopírovanie a tlač)	52 -300 g/m2, Normálny papier, Recyklovaný papier, Špeciálny papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Kartón, Predtlačený papier, Bankový papier, Poťahovaný papier, Obálky, Lesklý papier, Štítkový papier, OHP fólie	
Výstupný zásobník	zošívanie viacpolohové// bocne, stredove, rohove, zošívanie do V väzby, tvorba brožúr so zošívaním	
Rozlíšenie pri tlači	min. 1200x1200 dpi	
Zväčšenie/zmenšenie	25 - 400 %	
Rozlíšenie pri skenovaní	min. 1200 dpi	
Formát súborov	skenovanie do textovo prehľadateľných PDF so slovenským textom S-PDF s rozpoznávaním textu - slovenčina	
Typy súborov skener	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Viacstr. TIFF, Viacstr. PDF, Vícest. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A	
Skenovanie	farebné, do adresára, do emailu, Rýchlosť skener: 180 obr./min.	
Účtovanie	možnosť vytvárania účtov, skupinových účtov, kontrola prístupu k farebnej tlači, možnosť tvorby zostáv s počtom kópií	
Tlačový jazyk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct, Orig. Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct Adobe®	
Rozhranie	Ethernet, USB 2.0, Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Obojsmer. IEEE 1284/ECP, Bezdrôt. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. sieťový port	
Hard Disk Drive kapacita	min. 320 GB	
Prostredie Windows	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Prostredie MAC OS	Macintosh OS X Native v10.07 alebo novší	
Prostredie UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO, OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Režim skenovania	E-mail, Zložka, USB, SD karta	

B/ Kopírovacie zariadenie - 4 ks	Farebná kopírka, sieťová tlačiareň, skener	Spĺňa/nespĺňa A/N
Veľkosť originálu	A5, A4, A3	
Rýchlosť kopírovania	min.45 strán/minúta / farebne aj čierno-bielo /	
Minimálny mesačný výkon	20 000 strán/mesiac	
Kopírovanie, tlač	duplexné	
Podávač originálov	duplexný	
Kapacita zásobníkov papiera	min. 2300 listov A4	
Materiál (kopírovanie a tlač)	52 -300 g/m2, Normálny papier, Recyklovaný papier, Špeciálny papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Kartón, Predtlačený papier, Bankový papier, Poťahovaný papier, Obálky, Lesklý papier, Štítkový papier, OHP fólie	
Výstupný zásobník	zošívanie rohové	
Rozlíšenie pri tlači	min. 1200x1200 dpi	
Zväčšenie/zmenšenie	25 - 400 %	
Rozlíšenie pri skenovaní	min. 1200 dpi	
Formát súborov	skenovanie do textovo prehľadateľných PDF so slovenským textom S-PDF s rozpoznávaním textu -slovenčina	
Typy súborov skener	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Viacstr. TIFF, Viacstr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A	
Skenovanie	farebné, do adresára, do emailu, Rýchlosť skener: 180 obr./min.	
Účtovanie	možnosť vytvárania účtov, skupinových účtov, kontrola prístupu k farebnej tlači, možnosť tvorby zostáv s počtom kópií	
Tlačový jazyk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct, Orig. Adobe®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct Adobe®	
Rozhranie	Ethernet, USB 2.0, Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Obojsmer. IEEE 1284/ECP, Bezdrôt. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 2. sieťový port	
Hard Disk Drive kapacita	min. 320 GB	
Prostredie Windows	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Prostredie MAC OS	Macintosh OS X Native v10.07 alebo novší	
Prostredie UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO, OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Režim skenovania	E-mail, Zložka, USB, SD karta	

C/ Kopírovacie zariadenie - 1 ks	Čiernobiela kopírka, sieťová tlačiareň, skener	Spĺňa/nespĺňa A/N
Veľkosť originálu	A5, A4, A3	
Rýchlosť kopírovania	min.25 strán/minúta	
Minimálny mesačný výkon	20 000 strán/mesiac	
Kopírovanie, tlač	duplexné	
Podávač originálov	duplexný / jednoprechodový, kapacita 220 listov	
Kapacita zásobníkov papiera	min. 2300 listov A4	
Materiál (kopírovanie a tlač)	52 -300 g/m2, Normálny papier, Recyklovaný papier, Špeciálny papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Kartón, Predtlačený papier, Bankový papier, Poťahovaný papier, Obálky, Lesklý papier, Štítkový papier, OHP fólie	
Výstupný zásobník	625 listov	
Rozlíšenie pri tlači	min. 1200x1200 dpi	
Zväčšenie/zmenšenie	25 - 400 %	
Rozlíšenie pri skenovaní	min. 600 dpi	
Formát súborov	skenovanie do textovo prehľadateľných PDF so slovenským textom S-PDF s rozpoznávaním textu - slovenčina, TIFF, JPEG, PDF /	
Typy súborov skener	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Viacstr.TIFF, Viacstr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A	
Skenovanie	do adresára, do emailu, Rýchlosť skener: Simplex. 110/ Duplex. 180 obr./min.	
Účtovanie	možnosť vytvárania účtov, skupinových účtov, kontrola prístupu k tlači, možnosť tvorby zostáv s počtom kópií	
Tlačový jazyk	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF direct (emulácia), Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
Rozhranie	SD slot, USB Host I/F, Ethernet, 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), druhý RJ-45 port cez USB Device Server, Bi-directional, IEEE 1284/ECP, USB 2.0	
Hard Disk Drive kapacita	min. 320 GB	
Mobilná tlač	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Prostredie Windows	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Prostredie MAC OS	Macintosh OS X Native v10.11 alebo novší	
Prostredie UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Režim skenovania	E-mail, Priechinok.	

Uchádzač vyplní tabuľku s označením Áno alebo Nie (A/N) či jeho ponuka spĺňa požadované parametre na predmet zákazky zadané verejným obstarávateľom.